

1846 147A
Bibliothek Hogeschool Wageningen

CATALOGUE ET PRIX-COURANT

Des Plantes de serre, Plantes vivaces, Conifères, Arbustes d'ornement
de pleine terre cultivés en pot, etc., etc.

DES FRÈRES SIMON-LOUIS,

CULTIVATEURS,

Membre de l'Académie royale de Metz, des Sociétés d'horticulture de Paris, de Gand, d'Angers, de Bruges; de la Société pratique d'agriculture et d'horticulture de la Bavière-Rhénane; de la Société de pomologie du royaume de Bohême; de la Société royale pour l'encouragement de l'horticulture dans les Pays-Bas;

RUE D'ASFELD, 8, A METZ (MOSELLE),

TROISIÈME PARTIE.



VERZEICHNISS

der Gewächshauspflanzen, Staudengewächse, Coniferen, der in Töpfen cultivirten
Ziersträucher für's freie Land, etc., etc.,

VON GEBRÜDER SIMON-LOUIS,

Kunst- und Handels-Gärtner,

ASFELD-STRASSE, 8, IN METZ (MOSELLE).

A CATALOGUE

Of Greenhouse- and Stove-Plants, Herbaceous-Plants and Ornamental Shrubs, etc., etc.,

SOLD BY

SIMON-LOUIS, FRÈRES,

Nursery and-Seedsman,

ASFELD-STREET, 8, METZ (MOSELLE).

OBSERVATIONS.

Nos cultures embrassent toutes les parties de l'Horticulture, comme notre commerce de Graines comprend toutes celles qui sont du domaine du Jardinage, de l'Agriculture et de l'Économie forestière, elles se résument dans les Catalogues suivants :

Le premier Catalogue comprend les prix des Arbres fruitiers, les Arbres d'avenue, paysagers et forestiers; les Arbres, Arbustes et Arbrisseaux d'ornement; les Plantes grimpantes pour garnir les berceaux et les murailles; les Arbrisseaux et les Plantes de terre de bruyère cultivés en pots et en pleine terre, tels que Rhododendrons, Azalea, Kalmia, les arbres verts résineux en pleine terre et en pots; les Mûriers, les jeunes plants d'Arbres forestiers et verts résineux et enfin les Bulbes, Griffes et Oignons de fleurs.

Le deuxième cahier contient la nomenclature et les prix des Arbres fruitiers et des Plantes à fruits comestibles.

Le troisième cahier, ou le présent Catalogue, contient le prix courant des Plantes de serre chaude, serre tempérée, telles que Azalea, Camellia, Erica, Rhododendron, Pelargonium, etc., etc., ensuite un grand choix des plus belles plantes de la Nouvelle-Hollande, une belle Collection d'Arbustes d'agrément et des Plantes vivaces de pleine terre, plus une riche Collection de Conifères cultivés en pots, etc., etc.; chaque genre contient tout ce qu'il y a de nouveau.

Le quatrième cahier contient les Rosiers.

Le cinquième les Dahlias.

Le sixième les Graines potagères, de prairies, forestières et de grande culture.

Le septième cahier comprend les Graines de fleurs.

Ces Prix-Courants seront envoyés *franco* aux personnes qui en feront la demande par lettre affranchie.

On fera suivre en remboursement le prix des expéditions qui ne s'élèveraient pas à 50 fr., pour éviter des frais d'encaissement qui, multipliés, deviennent onéreux.

Pour les plantes dont les prix ne sont pas cotés, on s'entendra par correspondance.

Messieurs les horticulteurs et amateurs d'horticulture sont invités à visiter l'établissement.

Un Supplément pour les nouveautés sera publié au mois de décembre prochain.

BEMERKUNGEN.

Unsere Culturen schliessen alle Theile der Gartenkunst in sich, so wie unser Saamenhandel Alles in sich fasst, was zur Blumen- und Küchen-Gärtnerlei, zum Ackerbau und zur Forst-Oeconomie gehört; in folgenden Verzeichnissen ist alles kurz zusammengefasst :

Das erste Heft enthält den Preiss-Courant der Obst-, Alleen- und Wald-Bäume, so wie die zur Landschafts-Gärtnerlei gehörigen Bäume und Zier-Sträucher, Schling-Pflanzen, Heidegrund-Pflanzen in Töpfen cultivirt und für das freie Land als: Rhododendron, Azalea, Kalmia, Pinusarten und andere immergrüne Bäume etc.; ferner alle Arten Setzlinge zu Wald-Anpflanzungen und endlich die Blumenzwiebeln und Knollen.

Das zweite Heft enthält das Namen-Verzeichniss der Obstbäume, nebst deren Reifezeit.

Das Dritte oder gegenwärtige Verzeichniss enthält die hier cultivirten Warm- und Kalthaus-Pflanzen, als: Azalea, Camellien, Ericen, Rhododendron, Pelargonien u. s. w., so wie eine grosse Auswahl der schönsten und neusten Neuholländer-Pflanzen, ferner eine ausgesuchte Sammlung von Ziersträuchern und Staudengewächsen für's freie Land eine sehr reiche Coniferen Sammlung, etc.

Das Vierte: die Rosen.

Das Fünfte: die Dahlien.

Das Sechste enthält die Gemüse-, Wald-, Wiesen- und Feld-Saamen.

Das Siebente: die Blumen-Saamen.

Diese Verzeichnisse werden auf portofreies Verlangen franco zugesandt.

Über die Pflanzen, bei denen die Preise nicht bemerkt sind, theilen wir auf Verlangen, Preiss und Stärke brieflich mit.

Die Herren Handelsgärtner und Liebhaber der Gartenkunst sind eingeladen das Etablissement zu besuchen.

Im December wird ein Auszug der Neuheiten erscheinen.

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

<i>Achimenes alba</i> (<i>Niphæa oblonga</i>)	2 50	<i>Begonia species du Brésil</i>	2 50
— <i>coccinea</i> (<i>Cyrilla pulchella</i>)	2 50	— <i>zebrina</i>	1 50
— <i>grandiflora</i>	2 50	<i>Blandfordia species nova</i>	30
— <i>hirsuta</i>	1	<i>Bonapartia juncea</i>	3
— <i>longiflora</i>	2 50	<i>Bridgesia spicata</i>	1
— <i>Liebmannii</i>	1 50	<i>Brucelia violacea</i>	1 50
— <i>pedunculata</i>	2 50	<i>Brugmansia arbuscula</i> (à fl. doub.)	1
— <i>pieta</i> (<i>zebrina</i>)	1 50	— <i>floribunda</i>	1
— <i>rosea</i>	2 50	— <i>Knightii</i>	1
<i>Aeschinanthus Boschianus</i> (<i>Steck-</i>		<i>Cactus</i> , diverses belles espèces,	
— <i>hoffii</i>	2	— <i>Mamillaria</i> , <i>Echinocac-</i>	
— <i>grandiflorus</i>	2 75	— <i>tus</i> etc. de 1 à	5
— <i>parasiticus</i>	1	<i>Caladium violaceum</i>	1
— <i>ramosissimus</i>	1	<i>Calla æthiopica</i>	1
— <i>Rhoxburghii verus</i> , (<i>macro-</i>		<i>Canna indica</i>	2 75
— <i>phyllus</i>)	4	— <i>discolor</i>	1
<i>Amaryllis formosissima</i>	2 50	— <i>maxima</i>	1
— <i>Johnsonii</i> fort	5	— <i>variegata</i>	5
— <i>longifolia</i>	2	<i>Carex Frazarii</i>	5
— <i>purpurea</i>	2 50	<i>Cestrum roseum</i>	2 50
— <i>sp. Mexici</i> à feuilles glauques	10	— <i>viridiflorum</i>	1
— <i>undulata</i>	1	<i>Chamærops humilis</i>	2
— <i>vittata</i> fort.	5	<i>Clerodendron rubrum</i> flore sim-	
<i>Angelonia species de Jamaïque</i> n° 1.	5	— <i>plici</i>	1 50
— — — — — n° 2.	5	— <i>splendens</i>	5
<i>Anigosanthus coccineus</i>	1	<i>Clivea nobilis</i>	2
— <i>de Kenguruhfeet</i>	1	<i>Coprosma indica</i>	2
— <i>Manglesii</i>	1	— <i>lucida</i>	1 50
<i>Aralia cochleata</i>	100	<i>Crinum amabile</i> fort.	8
— <i>crassifolia vera</i>	30 à 100	<i>Coronocarpus lævigatus</i>	3
— <i>digitata</i>	10	<i>Cyperus pungens</i>	1 50
— <i>diversifolia</i> (<i>trifoliata</i>)	15 à 60	<i>Dammara</i> (<i>voir Conifères</i>).	
— <i>pinnata</i>	10 à 30	<i>Dipladenia crassinoides</i>	10
— <i>Schaefferii</i>		<i>Dichorysandra ovalifolia</i>	10
— <i>species ex Indiæ</i>	2	<i>Dombeya erythroxylon</i>	3
<i>Ardisia japonica</i>	1	<i>Doncklaaria diversifolia</i>	1
— <i>pyramidalis</i>	8	<i>Durantea Plumerii</i>	1
<i>Aristolochia Gygas</i>	5	<i>Dyckia remotiflora</i>	2
— <i>Kaempferii</i>	2 50	<i>Echites atropurpurea</i> fort.	5
— <i>Serpentaria</i>	3	— <i>melaleuca</i>	1 50
<i>Asclepias carnosa</i>	2 50	— <i>purpurea</i>	1 50
<i>Batatas canariensis</i>	2	— <i>splendens</i>	2
<i>Begonia coccinea</i>	1 50	<i>Elæocarpus albus</i>	3
— <i>discolor</i>	2 50	<i>Erythrina caffra</i>	1
— <i>Dregii</i>	1	— <i>Christa galli</i>	50c à 2
— <i>grandis</i>	2	— <i>fulgentissima</i>	2
— <i>hydrocotylæfolia</i>	2 75	— <i>Humei</i>	4
— <i>macrophylla</i>	3	— <i>marginata</i>	2
— <i>manicata</i>	1	<i>Euphorbia Bryonii</i>	1
— <i>peltata</i>	3	— <i>puleherrima</i>	1
— <i>sanguinea</i>	1	<i>Eucomis punctata</i>	2 75

Franciscea Hoopeana	1	>	Laurus Caroliniana	2	>
— <i>hydrangeæformis</i> ... 5 à	15	>	— <i>Cinnamomeum</i>	5	>
— <i>latifolia</i>	3	>	— <i>persea</i>	10	>
— <i>mutabilis</i>	1	>	Luculia gratissima	5	>
— <i>Pohleana</i>	2	>	Lubea paniculata	8	>
— <i>species nova</i>	25	>	Manettia bicolor	1	>
— <i>villosa</i>	5	>	Medinella erythrophylla	2	>
Gardenia florida flore pleno, 50° à	2	50	Melastoma subtriplinervia	1	>
Geissomeria longiflora	1	>	Molina chilensis 5 à	15	>
Gesneria bulbosa	1	50	Musa Cavendishi		
— <i>Cooperii</i>	2	>	Myrthus trinervia	1	50
— <i>fulgens</i>	1	50	Napoleonía imperialis		
— <i>lateritia</i>	2	50	Nelumbium speciosum fort.	15	>
— <i>macrorrhiza</i>	1	>	Nepenthes distillatoria ... 15 à	25	>
— <i>Merckii</i>	2	>	Nematanthus Guilleminianus	1	>
— <i>oblongata</i>	1	50	Osbeckia speciosa	1	>
— <i>langiflora (Gloxinia)</i>	1	50	Oxalis Bowii	1	>
— <i>rutilans</i>	1	50	— <i>frutescens</i>	2	>
— <i>splendens</i>	1	50	— <i>Plumerii</i>	5	>
— <i>Suttonii</i>	1	50	Palmier sp. de Jamaïque	10	>
— <i>zebrina</i>	1	>	Pandanus amaryllifolius	5	>
Gloxinia bicolor	1	>	Passiflora Bonapartia	1	>
— <i>formosa</i>	>	50	— <i>cœrulea</i>	>	50
— <i>hirsuta</i>	1	>	— <i>onychina</i>	1	>
— <i>hybrida</i>	1	>	— <i>princeps violacea</i>	1	>
— <i>maxima</i>	1	>	— <i>racemosa</i>	1	>
— <i>Presleyii</i>	1	50	— <i>sp. Mexico</i>	5	>
— <i>rubra</i>	1	>	vespertilionis	1	>
— <i>speciosa</i>	1	>	— <i>Wallichii</i>	1	>
— <i>tubiflora</i>	1	>	Physianthus undulatus	2	>
Goldfusia anisophylla	>	50	Pitcairnia punicea	2	>
— <i>Dicksonii</i>	>	50	Plumbago capensis	>	50
— <i>glomerata</i>	1	>	Poinciana Gillesii	1	50
Gomphia illicifolia	20	>	Quisqualis species	5	>
Habrothamnus corymbosus, (Hugel)	1	>	Rhodostemma gardenioides ... 2 à	5	>
— <i>cyanæus</i>	1	50	Rondeletia longiflora	4	>
— <i>elegans</i>	1	>	— <i>speciosa</i>	3	50
— <i>fasciculatus</i>	>	75	— <i>Sylhetensis</i>	5	>
— <i>roseus</i>	1	>	Ruellia lilacina		
— <i>speciosus</i>	1	>	— <i>maculata</i>	1	50
Hibiscus cameronii	1	>	— <i>formosa</i>	>	50
Holitzia coccinea	1	>	Russelia juncea	1	>
Inga pulcherrima	2	>	Sarracenia Drummondii	5	>
Iponœa micifolia	1	>	Silphoïlla macrophylla	8	>
— <i>insignis</i>	1	>	Spathodea campanulata	15	>
— <i>Leearii</i>	1	>	Spottia sp. nouv. Zéeland	2	>
— <i>Sellowii (scabra)</i>	1	>	Strelitzia reginæ fort.	20	>
— <i>thyrianthina</i>	1	50	Stygmaphyllum aristatum	5	>
— <i>tuberosa</i>		>	— <i>heterophyllum (cylindratum)</i> ...	1	50
Justicia carnea superba	1	>	Tetranema mexicana	1	>
— <i>flavicomæ</i>	>	50	Thunbergia coccinea	1	>
— <i>Mac Donaldii</i>	5	>	Tillandsia acaulis argentea zonata ...	25	>
— <i>phyladelphica</i>	1	50	— — <i>aurea zonata</i> ... 25	>	
— <i>sp. à fleurs violettes</i>	5	>	— <i>splendens vera</i>	40	>
Lantana aurentiaca	>	75	Tradescantia zebrina	>	50
— <i>Sellowii</i>	>	50	Turraea lobata	5 à	10
Laurus ballota	25	>	Urracea floribunda	10	>

Vallesia pao pareyro.....	10	>	Vinca rosea.....	1	>
Vanta teres.....	15	>	Veltheimia viridiflora.....	1	>
Vinca alba.....	1	>	Zygopetalum Makay.....	1	50

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE.

Abutilon Bedfordianum.....	>	50	Acacia pubescens.....	2	>
— striatum.....	>	50	— pulchella.....	1	50
— venosum.....	1	50	— quadrangularis.....	1	>
Acacia alata.....	1	50	— saligna.....	1	>
— armata.....	1	>	— pugioniformis.....	3	>
— calamifolia.....	1	50	— salicifolia.....	1	>
— candicans.....	2	50	— stricta.....	1	>
— capensis.....	>	75	— undulata.....	1	50
— confusa.....	1	50	— verticillata.....	1	>
— cordata.....	1	50	— vestita (conspicua).....	1	5
— cultriformis.....	5	>	Agnostis sinuata.....	20	à 75
— Cunninghamii.....	2	50	Amicia Zygomerii.....	1	>
— — Hookerii.....	2	50	Amphicome arguta.....	>	50
— cyanophylla.....	2	50	Andersonia sprengelioides.....	1	>
— cyclopis.....	1	>	Aotus cordifolius.....	3	>
— dolabriformis.....	10	>	— villosus.....	2	>
— dealbata.....	1	>	Araucaria (voir Conifères).....		
— densa.....	1	50	Arduinia bispinosa.....	1	>
— dentifera.....	2	50	Asclepias linifolia.....	>	50
— decipiens.....	2	>	Astelia Banksii.....	1	50
— Douglasii.....	4	>	Banisteria tenuis.....	1	50
— falcata.....	2	>	Banksia brunioides.....	20	>
— Farnesiana.....	>	50	— dryandroides.....	15	>
— floribunda.....	1	50	— ericoïdes.....	2	à 6
— glaucescens.....			— grandis.....	5	à 20
— — Hookerii.....	2	50	— Hookerii.....		45
— — Hugelii.....	2	50	— Hugelii.....	15	à 40
— — magna.....	10	>	— latifolia fort.....		5
— hispidula.....	5	>	— littoralis.....	5	à 20
— impressa.....	1	50	— marcescens.....		8
— latifolia.....	1	50	— media.....	20	>
— linearis.....	1	50	— Menziesii.....	25	>
— lineata.....	2	>	— nutans.....	25	>
— linifolia.....	1	50	— occidentalis.....	12	>
— lophanta.....	>	75	— pulchella.....	5	>
— longifolia.....	1	>	— quercifolia.....	8	>
— longissima glauca.....	2	>	— repens.....	35	>
— melanoxylon.....	1	50	— serrata	5	à 15
— nigricans.....	1	50	— sphaereocarpa.....	15	à 50
— oleifolia.....	2	>	— spinulosa.....	5	à 12
— paradoxa.....	1	>	Baufortia decussata.....	1	50
— pendula.....	1	50	— splendens.....	1	50
— platyptera.....	2	50	Bignonia australis.....	1	50
— — glabra.....	5	>	— capensis.....	>	50
— prostrata.....	1	>	— capreolata.....	1	30

Bignonia jasminoïdes (Tecoma) ..	1	>	Chorizema acuta	5 à	8	>
— — variegata (dito) ..	2	>	— cordata		1	>
— Manglesii	1	>	— Dicksonii		2	>
— picta (speciosa)	2	>	— ericaefolia		1 50	
— pandora	1 50		— Henschmannii		2 50	
— spec. d'Ashanthès (Tecoma)	1	>	— Hendersonii		1	>
— stans	1	>	— lancifolia (Callistachys) ..		1	>
— Tweediana	1 50		— mucronata		5	>
Billardiera longiflora	1	>	— nana (illicifolia)		1	>
Borronia alata	1	>	— oppositifolia (Gastrolobium)	2 à	8	>
— anemonæfolia	5	>	— ovata		1	>
— crenulata	2	>	— rhombeum		1	>
— denticulata	> 50 à	1 50	— rotundifolia	> 50 à	2	>
— ledifolia fort.	15	>	— triangularis vera		3	>
— pinnata	5	>	— varia	> 50 à	2	>
— serrulata	2 à	5	— villosa		>	>
— viminea	> 50 à	1 50	Cineraria Clara, Simon-Louis...	5		
Bossiaea alata	1	>	— différentes belles variétés à	>	50	
— Colvillii	1 50		Citrus australis	1	50	
— cordata	15	>	— sinensis	1 à	2	>
— ensata	2	>	— diverses bonnes espèces de			
— heterophylla	1 50		50 cent. avec fruits		3	>
— linophylla	>	>	— — de 1 ^m à 1 ^m ,50 belle			
— paucifolia	1 50		couronne ..	10 à	15	>
— ruffa	1	>	— — très-forts et beaux			
— scolopendria	1 50		en caisse	100	>	
— spinosa	2	>	— à feuilles de myrthe	2	50	
— thymifolia	1	>	Cleyera japonica	10		
Brachysema hybrida	1 50		Clethra arborea	1		
— latifolia	1 50		— — foliis variegatis	1	>	
— platyptera	2 à	5	— coreovadensis			
— undulata	1	>	Clianthus carneus	4		
— versicolor	1 50		— puniceus	>	50	
— villosa	15	>	Cœlibogine illicifolia	3		
Brunia ericoïdes	1	>	Coccolus japonicus	10		
Burchellia capensis	1	>	Codonopsis lurida	2		
— grandiflora	1	>	Comarostaphylos arbutoïdes	5		
Burtonia brunioides	3	>	Correa alba	>	50	
— conferta (violacea)	2	>	— — ochroleuca	5	>	
Calceolaria très-belles variétés en			— — superba	5	>	
mélange à	1	>	— Alexandra	5	>	
Callistachys ovata	1	>	— ampulacea	1 50		
Callicome serratifolia	3	>	— Cavendishii	2	>	
Calothamnus clavatus	1	>	— color dilacca	5	>	
— pinifolius	5	>	— elegans	2	>	
Carmichelia australis	1	>	— grandiflora	1 50		
Cassia ligustrina	1	>	— Grevilleæ	1	>	
— marylandica	1	>	— Harrissii	1 50		
Casuarina stricta	1	>	— longiflora	1 50		
Chamælaucium myoporoides	2	>	— Milneri triumphans	5	>	
Chamærostemon polyanthes	1	>	— mutabilis	5	>	
Chironia baccifera	1	>	— multiflora superba	1 50		
— frutescens	1	>	— nec plus ultra	5	>	
— jasminoïdes	1	>	— pumila	1 50		
Chiralanenia myoporoides	5	>	— quadriformis	1 50		
— quercifolia ?	5	>				
Chorizema angustifolia (Dillwynia)	2 50					

<i>Correa ruffa</i> (ferruginea).....	1	»	<i>Dryandra senecioides</i>	50	»
— rosea.....	1	50	<i>Eccremocarpus scaber</i>	»	50
— superba.....	1	50	<i>Edwardsia chiloensis</i>	»	50
— pulchella.....	1	»	<i>Elichrysum argenteum</i>	1	»
— sericea.....	5	»	— humile.....	1	»
— speciosa.....	1	50	— proliferum.....	1	»
— speciosissima.....	1	50	— sesamoides.....	1	»
— Stockwelliana.....	1	50	— spectabile.....	50° à	1 50
— tricolor.....	2	»	— variegatum.....	3	»
— turgida.....	1	50	<i>Embothrium salicifolium</i>	3	»
— viridiflora.....	1	»	<i>Enkianthus longifolius</i>	5	»
<i>Crotolaria elegans</i> (purpurea)....	1	»	— quinqueflorus.....	3 à	8
<i>Crowea saligna</i>	1 à	3	— reticulatus.....	5	»
<i>Cuphea miniata</i>	1	50	<i>Epacris Atleana</i>	3	»
— strigulosa.....	»	50	— campanulata alba.....	2	»
<i>Cupressus</i> (voir <i>Conifères</i>).....			— coccinea.....	3	»
<i>Curtisca faginea</i>	2	»	— Copelandii.....	3	»
<i>Dacrydium</i> (voir <i>Conifères</i>).....			— coruscans.....	3	»
<i>Datura arborea</i>	1	»	— elegans.....	3	»
<i>Daviesia cornuta</i> (physioides)....	2	»	— grandiflora.....	1 à	5
— corymbosa.....	2	»	— impressa.....	1 à	4
— floribunda.....	10	»	— — alba.....	3	»
— glauca.....	50° à	2	— lævigata.....	3	»
— latifolia.....	2 ^f à	15	— longiflora splendens.....	3	»
— longifolia.....	2	»	— microphylla.....	3	»
— quadrilatera.....	2	»	— nivalis.....	1	50
— ulicina.....	50° à	2	— onosmæflora.....	2	»
— umbellata.....	2	»	— mutabilis.....	3	»
— undulata.....	2	»	— palludosa.....	1 à	3
<i>Desmodium nutans</i> (Japon).....	5	»	— pulchella.....	3	»
<i>Dillenia grossularæefolia</i>	1	»	— purpurescens.....	3	»
— scandens.....	1	»	— resplendens.....	3 à	5
<i>Dillwynia cynerescens</i>	2	»	— refulgens.....	3	»
— conferta.....	2	»	— variabilis.....	1	»
— cordifolia (<i>Oxylobium</i>)....	1	50	— Villmoreana.....	3	»
— ericoides.....	2	»	<i>Erica Aitonia</i>	5	»
— floribunda.....	2	»	— autumnalis.....	2	»
— glycinifolia.....	2	50	— arborea.....	1	»
— juniperina.....	3	»	— acuta.....	1	»
— pungens.....	2 à	4	— acutangularis.....	3	»
— phylicoides.....	2 à	5	— ampulacea major.....		
— rudis.....	2	»	— — rubra superba..	5	»
— speciosa.....	2	»	— — vittata.....	4	»
<i>Diosma ambigua</i>	50° à	1 50	— arbuscula.....	2	»
— alba.....	»	50	— assurgens.....	2	»
— amœna.....	»	50	— australis.....	2	»
— purpurea.....	»	50	— Bergiana.....	2	50
— uniflora.....	1	»	— Blandfordiana.....	1	»
<i>Diplacus puniceus</i>	»	50	— blanda.....	1	»
<i>Diplolœna Dampierii</i>	2	»	— Boviana.....	1	»
<i>Dracophyllum gracile</i>	2	»	— bicolor.....	1	»
— Hugelii.....	3	»	— Cavendishii.....	5	»
— secundum (fort).....	4	»	— carinata.....	5	»
<i>Dryandra armata</i>	20	»	— campanulata.....	2	»
— arctoides.....	55	»	— cerinthoides.....	2	»
— plumosa.....	40	»	— — superba.....	2	»
— proteoides.....	40	»	— — magna.....	2	»

<i>Erica cerinthoides major bicolor.</i>	3		<i>Erica tubiflora coccinea</i>	1	50
— <i>coccinea</i>	3	»	— <i>tetralflora</i>	2	»
— <i>Cushiniana</i>	5	»	— <i>uhria speciosa</i>	1	50
— — <i>rubra</i>	5	»	— <i>ventricosa superba</i>	1	50
— <i>costata superba</i>	5	»	— — <i>purpurea</i>	3	»
— <i>cruenta superba</i>	1	50	— — <i>coccinea minor</i>	3	»
— <i>cubica minor</i>	1	50	— — <i>rosea</i>	2	»
— <i>cupressina</i>	2	»	— — <i>stricta</i>	3	»
— <i>curviflora</i>	1	50	— — <i>tricolor</i>	3	»
— <i>conspicua</i>	1	50	— <i>vernix longiflora</i>	4	»
— <i>concinna</i>	1	»	— <i>versicolor</i>	2	»
— <i>cylindrica superba</i>	1	50	— <i>verticillata</i>	1	50
— <i>curviflora coccinea</i>	2	»	— <i>vestita</i>	2	»
— <i>discolor</i>	2	»	— — <i>lilacina</i>	4	»
— <i>declinata</i>	5	»	— <i>viridiflora</i>	1	50
— <i>Everana superba</i>	5	»	— <i>vulgaris flore pleno</i>	1	»
— — <i>pilosa</i>	5	»	— <i>Villmoreana</i>	2	»
— — <i>erubescens</i>	2	»	<i>Erinus lychnoides</i>	1	»
— <i>exudens</i>	5	»	<i>Eriostemon buxifolium</i>	5	à 15
— <i>Frezenii</i>	5	»	— <i>myoporoides</i>	2	à 8
— <i>florida</i>	3	»	— <i>scabrum</i>	5	à 10
— — <i>campanulata</i>	3	»	<i>Erythrina christa galli</i> ..	»	50 à 2
— <i>gracilis</i>	1	»	<i>Euchylus oboordatus</i>	2	»
— — <i>vernalis</i>	1	»	<i>Eugenia australis</i>	1	»
— <i>hyemalis</i>	1	»	<i>Eupatorium corymbosum</i>	»	50
— <i>hybrida</i>	1	»	— <i>rugosum</i>	1	50
— <i>imbricata</i>	1	50	<i>Eutaxia Baxterii</i>	»	50 à 1
— <i>ignescens</i>	1	»	— <i>myrtifolia</i>	»	50 à 1
— <i>laevis-alba</i>	2	»	<i>Euthales macrophylla</i>	»	50
— <i>linneoïdes</i>	1	»	<i>Fabiana imbricata</i>	»	50
— <i>linnea curviflora</i>	2	»	<i>Ficus australis</i>	1	50
— — <i>superba</i>	2	»	<i>Fuchsia Napoléon</i>	1	50
— <i>mammosa purpurea</i>	1	50	— <i>serratifolia</i>	1	50
— <i>mirabilis</i>	3	»	— 25 nouvelles variétés à	75 c.	
— <i>margaritacea</i>	1	50	<i>Frenellia (voir Conifères)</i>		
— <i>moschata</i>	3	»	<i>Gardoquis Gillesii</i>	»	50
— <i>nigrida</i>	2	»	— <i>Hookerii</i>	»	50 à 2
— <i>orbicularis</i>	1	50	<i>Garrensogia dapiosa</i>	1	»
— <i>persoluta alba</i>	1	»	<i>Gastrolobium acutum</i>	2	à 8
— — <i>rubra</i>	1	»	— <i>bilobum</i>	2	»
— <i>pellucida rubra</i>	2	»	— <i>lanatum</i>	5	»
— <i>perspicua</i>	2	»	— <i>verticillatum verum</i>	10	»
— <i>pilosa</i>	1	50	— <i>vimineum</i>	1	»
— <i>pistillaris</i>	1	50	<i>Genionema arbutiflora</i>	1	»
— <i>polytrichifolia</i>	1	»	<i>Genista rhodopne</i>	»	50
— <i>Patzonii</i>	5	»	<i>Globularia longifolia</i>	1	»
— <i>prastans</i>	1	»	<i>Glycine Backhousiana</i>	2	»
— <i>regerminans</i>	1	50	— <i>bimaculata</i>	»	50 à 1
— <i>stellata vera</i>	15	»	— — <i>rosea</i>	1	»
— <i>sparsa</i>	1	50	— <i>ovata (purpurea)</i>	1	»
— <i>Spearmannia</i>	1	50	<i>Gnaphalium ericoïdes</i>	1	»
— <i>simplicifolia</i>	1	»	— <i>grandiflorum</i>	1	»
— <i>sebana aurantia</i>	2	»	— <i>variegatum</i>	3	»
— <i>sulphurea</i>	1	50	<i>Gnidia pinifolia</i>	1	à 2
— <i>transparens</i>	2	»	— <i>tomentosa</i>	2	»
— <i>tordiflora</i>	1	50	— <i>simplex</i>	»	50
— <i>tubiflora</i>	1	»	<i>Gompholobium Drummondii</i>	6	»

Gompholobium ericoïdes	3 >	Indigofera speciosa (Lessertia) ...	1 50
— grandiflorum.....	5 >	Jasminum azoricum	1 >
— splendens.....	3 >	— Biddwellianum.....	5 >
— tenellum.....	3 >	— chrysanthum.....	1 >
Goodia latifolia	1 >	— glaucum.....	1 50
— ovata.....	> 50	— grandiflorum.....	1 50
Grevillea acanthifolia	2 >	— hispanicum.....	1 à 2 50
— argentea.....	4 >	— japonicum.....	5 >
— Bauerii.....	1 50	— nepalense.....	1 >
— ceratophylla.....	5 >	— odoratissimum.....	1 >
— cruenta.....	3 >	— officinale.....	> 50
— Drummondii.....	1 >	— foliis variegatis..	1 50
— longifolia.....	10 >	— Poiteau.....	2 >
— Manglezii.....	1 >	— revolutum foliis variegatis.	3 >
— mucronata.....	1 50	— Sambac flore pleno.....	1 >
— planifolia.....	1 50	— Wallichianum.....	1 >
— robusta de 3 mètres.....	> 2	Kadsura japonica	2 >
— rosmarinifolia.....	2 >	— propinqua.....	5 >
— sulphurea.....	1 >	Kennedia Baumannii	2 >
— Thellemannii (absyntifolia)	1 50	— coccinea vera.....	1 50
— triternata.....	2 50	— dilatata (Zychia).....	3 >
Hakea Baxterii	1 50	— glabrata (prostrata).....	1 >
— cristata.....	3 >	— gracilis (carinata) Physo-	
— dentata.....	2 >	lobium.....	1 50
— glaucescens.....	2 >	— inophylla vera (Zychia)...	1 50
— Lindleyana.....	2 >	— latifolia de Hugel.....	> 2
— pinnata.....	5 >	— lucida.....	1 50
— repanda.....	1 >	— Mariattæ.....	1 50
— rigida.....	1 50	— nigricans.....	1 >
— sericea.....	3 >	— pannosa (Zychia).....	5 >
— suaveolens.....	1 >	— rotundifolia (Zychia) 2 50 à	5 >
— verbenifolia.....	2 >	— rubicunda.....	1 >
Hardenbergia macrophylla	1 >	— Stillegii (Physolobium)...	1 >
Hermannia flameola	> 50	— tomentosa.....	1 50
Hibbertia corifolia	5 >	— tricolor (Zychia).....	1 50
— Cunninghamii.....	1 >	— villosa.....	1 50
— perfoliata.....	10 >	Labichia punctata	2 >
Hoitzia coccinea	1 >	Lachnea conglomerata	3 >
Hibiscus Patersonii	1 >	— eriocephala.....	2 >
Houstonia cœrulescens	> 50	— purpurea.....	> 2
— coccinea.....	1 >	Lalage ornata	15 >
— crocea.....	1 >	— scabra de Hugel.....	5 >
Hovea Celsii	2 >	— tenuifolia de Hugel.....	5 >
— elliptica.....	2 >	Lambertia echinata	2 >
— illicifolia.....	10 >	— formosa.....	1 50
— longifolia.....	3 >	— inermis.....	1 50
— pannosa.....	4 >	— propinqua.....	1 >
— pungens.....	10 >	Lasiopetalum argenteum	5 >
— — major.....	10 >	— pulchellum.....	1 >
— purpurea.....	2 >	— quercifolium.....	1 >
— trifoliata.....	2 >	Laurus chiloënsis	20 >
Hypericum ægyptiacum	1 >	— nobilis foliis variegatis..	1 50
Illicium anisatum	> 50	— — melissæ folia.....	2 >
— floridanum.....	1 >	— — salicifolia.....	1 50
— religiosum.....	2 50	Lechenaultia biloba	> 50
Indigofera cytisoïdes	2 >	— — multiflora vera	5 >
— incana.....	1 >	— Drummondii.....	1 >

<i>Lechenaultia formosa</i> ...	2	50 à	2		<i>Nirembergia angustifolia</i>	2	50
<i>Leptospermum grandiflorum</i>	1		2		<i>Oryganum siphyliticoïdes</i>	1	50
<i>Leucopogon amplexicaule</i>	5		2		<i>Osteospermum pyriflorum</i>	3	
— <i>Cunninghamii</i>	2	50 à	15		<i>Othonna pectinata</i>	1	50
— <i>perfoliatum</i>	5		2		<i>Oxylobium acutum</i>		
— <i>verticillatum verum</i>	10		2		— <i>arborescens verum</i> ..	5 à	10
<i>Leysera gnaphaloides</i>	1	50			— <i>capitatum</i>		1 50
<i>Limonia australis (Citrus)</i>	1	50			— <i>cordifolium</i>	1	2
<i>Linum concolor</i>	2	50			— <i>ellipticum</i>	1 à	3
— <i>fruticosum</i>	2	50			— <i>obovatum</i>		1 50
— <i>Grayii</i>	2	50			— <i>Pultenaea verum</i>	3	2
— <i>monogynum</i>	2	50			— <i>purpureum</i>	3	2
— <i>quadrifolium</i>	1		2		— <i>retusum</i>	2 à	12
— <i>trigynum</i>	2	50			— <i>scandens (Mirbelia)</i>		2
<i>Liparia hirsuta</i>	2		2		<i>Parsonia de Nouvelle-Zélande</i> ...	3	
— <i>sphaerica</i>	2		2		<i>Paterosia glabra</i>	1	2
<i>Lisianthus Russelianus</i>					— <i>glauc</i>	1	2
<i>Lithospermum rosmanifolium</i> ...	1	50			— <i>longicarpa</i>	1	2
<i>Lomatia glauca</i>	2		2		<i>Petrophylla pulchella</i>	2	2
— <i>ilicifolia</i>	3		2		<i>Pentstemon mexicanum</i>	1	2
— <i>longifolia</i>	1		2		<i>Petunia beauté de Gand</i>	2	50
— <i>silaifolia</i>	2		2		— <i>comte de Paris</i>	2	50
<i>Lophospermum scandens</i>	2	50			— <i>couronne bicolor</i>	2	50
<i>Lycium fuchsioïdes</i>	3		2		— <i>D^r Lindley</i>	2	50
<i>Lysinema odoratissima</i>	3		2		— <i>duchesse d'Orléans</i>	2	50
<i>Malva Creana</i>	1		2		— <i>Frédéric II</i>	2	50
<i>Manulea pedunculata</i>	2	50			— <i>fulgens maxima</i>	2	50
<i>Maurandia Baskleyana</i>	1		2		— <i>John Troced</i>	2	50
— <i>pulchella</i>	1		2		— <i>Lady Peel</i>	2	50
<i>Mandevillea suaveolens</i>	2		2		— <i>Lady Sale</i>	2	50
<i>Melaleuca armilaris</i>	1		2		— <i>Marie de Bourgogne</i>	2	50
— <i>cordata</i>	1		2		— <i>Miss Herbert</i>	2	50
— <i>flavescens</i>	1	50			— <i>nuance superbe</i>	2	50
— <i>glauca</i>	1		2		— <i>Philippe Muller</i>	2	50
— <i>microphylla</i>	1		2		— <i>Prince Ferdinand</i>	2	50
— <i>Ottonii</i>	1	50			— <i>Princesse Alice</i>	2	50
— <i>pulchella</i>	1		2		— <i>Reine Louise</i>	2	50
<i>Melanthus coccineus</i>	1		2		— <i>Rosea delicatissima</i>	2	50
<i>Metrosideros albiflorus</i>	5		2		— <i>elegans</i>	2	50
— <i>angustifoliis</i>	1		2		— <i>rubra grandiflora</i>	2	50
— <i>lophanta</i>	1		2		— <i>Sierra Leone</i>	2	50
— <i>semperflorens</i> ...	2	50 à	2	50	— <i>Simoni</i>	2	50
<i>Mirbelia Baxterii</i>	2		2		— <i>Sir Robert Peel</i>	2	50
— <i>dilatata</i>	5		2		— <i>Souvenir du Sénégal</i>	2	50
— <i>grandiflora</i>	5		2		— <i>Surinam</i>	2	50
— <i>ilicifolia</i>	2	à	5		— <i>tricolor marginata</i>	2	50
— <i>reticulata</i>	1		2		— <i>grandiflora violacea</i>	2	50
— <i>rubiaefolia</i>	2	50			<i>Pexicallia thussilaginea</i>	2	2
— <i>speciosa</i>	3		2		<i>Phlyca buxifolia</i>	2	2
— <i>spinosa</i>	15		2		— <i>ericoides</i>	50 à	1 50
<i>Myoporum parviflorum</i>	1		2		— <i>paniculata</i>	1	2
<i>Myrsine retusa</i>	2	50			— <i>plumosa</i>	2	2
<i>Myrthus hybrida</i>	2		2		<i>Phlomis canescens</i>	1	2
— <i>macrophylla</i>	1		2		— <i>Leonurus</i>	1	2
— <i>microphylla</i>	1		2		— <i>microphylla</i>	1	2
— <i>tenuifolia</i>	1		2		<i>Phlox Drummondii</i>	2	50
<i>Nandina domestica</i>	2		2		— <i>alba</i>	2	2

Phormium tenax.....	2 >	Protea saligna.....	2 >
Phylcladus (voir <i>Conifères</i>).		— Servesiana.....	1 >
Physolobium (voir <i>Kennedia</i>).		— spathulata.....	1 >
Pimelea decussata..... 50 ^c à	2 >	— strobilina.....	1 50
— glauca.....	1 >	— speciosa nigra.....	10 >
— Hendersonii vera.... 2 à	5 >	— — rubra.....	10 >
— hispida.....	1 >	Psoralea aculeata.....	2 >
— humilis.....	1 >	— pinnata.....	1 >
— hypericifolia (ligustrina)..	1 >	Pultenæa biloba.....	2 >
— incana.....	> 50	— candida.....	1 50
— intermedia.....	2 >	— daphnoides.....	1 >
— linifolia.....	2 >	— flexilis.....	2 >
— longiflora..... 5 à	10 >	— polygalæfolia.....	2 >
— mirabilis.....	2 >	— stipularis.....	3 >
— rosea.....	2 >	— subumbellata (capitata)...	1 >
— spectabilis..... 1 50 à	5 >	— vestita.....	5 >
— variegata.....	10 >	Quadria heterophylla (Guevina)	3 à
Pinus (voir <i>Conifères</i>).			5 >
Piptanthus nepalensis.....	1 >	Roëlla ciliata.....	1 50
Pittosporum crenulatum.....	5 >	Salvia alba.....	5 >
— eryocarpum.....	5 >	— angustifolia.....	> 50
— Mayii..... 2 50 à	5 >	— azurea.....	2 >
— undulatum.....	1 >	— cardinalis.....	> 50
Plagiolobium chorizemæfolium...	10 >	— fulgens.....	> 50
Platylobium formosum.....	5 >	— gesneriæflora.....	5 >
— grandiflorum.....	3 >	— mirabilis.....	2 >
— Murrayanum..... 2 à	5 >	— patens.....	> 50
— triangulare.....	1 >	— regia.....	> 50
Plumbago capensis.....	> 50	— tubiflora.....	> 50
Podalyria styracifolia.....	3 >	Samolus littoralis.....	> 50
Podolobium chorizemæfolium...	5 >	Scævoelia macrocarpa.....	1 >
— heterophyllum.....	5 >	Schotia speciosa.....	2 >
— staurophyllum.....	3 >	Scottia dentata.....	15 >
— trilobatum.....	2 50	Scutellaria japonica.....	> 50
Podocarpus (voir <i>Conifères</i>).		— splendens.....	1 >
Podostylus sphærica.....	5 >	Selago Gillesii.....	1 >
Polygala bracteata.....	1 50	Siphocampylus betulæfolia.....	1 >
— cordifolia..... 50 ^c à	2 >	— bicolor.....	> 50
— grandis (Dalmaisiana) 50 ^c à	2 >	— coccinea.....	5 >
— grandiflora (speciosa). 50 ^c à	2 50	— cordata.....	2 >
— Heysterii.....	1 >	— duplo-serrata.....	1 50
— mixta.....	1 >	— latanifolia.....	1 >
Porphyrocoma lanceolata.....		— Parthonii (rubra).....	1 >
Primalium ellipticum.....	2 <	— rugosa.....	1 >
Primula sinensis.....	> 50	Sisyrinchium anceps.....	1 >
— — alba.....	> 50	— striatum.....	1 >
— — plena. 3 à	5 >	Solanum jasminoides.....	1 50
— — rubra plena....	10 >	Sollya heterophylla.....	> 50
— — variegata.....		— salicifolia.....	1 >
Proneya elegans.....	2 50	Sophora microphylla.....	1 >
Prostranthera violacea.....	> 50	Spadostylus juniperina.....	5 >
Protea argentea.....	3 >	— ovata.....	3 >
— cineroides.....	3 >	— rupestris villosa.....	2 50
— confiera.....	1 50	Spigelia marylandica.....	1 >
— mellifera.....	1 50	Sprengelia incarnata.....	
— pinifolia.....	5 >	Stadmannia australis.....	
— plumosa.....	1 50	Statice arborea.....	15 >

Statice Dickensonii (grandiflora) 3 à	8 >	Templetonia retusa.....	1 >
— eximia, fort.....	10 >	Thysanotus elatior.....	3 >
— macropetala.....	1 50	— proliferus.....	3 >
— macrophylla (platyphylla)		Thomasia (voir <i>Lasiopetalum</i>)...	> >
très-fort.....		Thuia (voir <i>Conifères</i>).....	> >
— monopetala.....	1 >	Tremandra Hugelii..... 1 50 à	5 >
— mucronata.....	1 50	Tropæolum azureum, très-fort...	
— puberula.....	1 50	— Lobbianum.....	1 >
— purpurea.....	5 >	— tricolor, fort.....	3 >
— sinuata.....	1 50	Tweedia cœrulea.....	1 >
Stenanthera pinifolia.....	3 >	— villosa.....	1 >
Stenochylus canescens.....	1 50	Uracia floribunda..... 5 à	10 >
— maculatus.....	1 >	Verbena, 50 belles variétés à 50 c.	
Stevia sp. Mexici.....	3 >	— 25 nouvelles variétés à.	1 >
Striblorhyza speciosa.....	4 >	Vernonia tournefortioides.....	1 >
Stylidium adnatum.....	1 >	Veronica speciosa..... 50 à	2 >
— fasciculare.....	1 >	— species nouv. Zeeland 150 à	5 >
— ciliare.....	1 50	— salicifolia.....	1 50
Styphelia juniperina.....	1 >	Vesalia floribunda.....	3 >
— viridiflora.....	1 >	Viburnum Awafukii..... 1 à	2 >
Swainsonia purpurea.....	> 50	— Tinus foliis variegatis... 1 50	
— — alba.....	1 >	— grandiflorum.....	1 50
Syderoxylon inerme.....	2 >	Westringia grandiflora.....	2 >
Tasmania aromatica.....	3 >	Witzenia corymbosa.....	2 >
Taxus (voir <i>Conifères</i>).		Xanthosia rotundifolia.....	1 50
Tecoma (voir <i>Bignonia</i>).		Xerotes flexilis.....	5 >
Templetonia glauca..... 50 à	1 50	Zychia (voir <i>Kennedia</i>).	

AZALEA INDICA.

Les prix suivants s'appliquent à des plantes de 33 à 66 centimètres de haut et garnies de branches, en grande partie à fleurir; les variétés nouvelles seulement n'ont que 10 à 15 centimètres de haut.

Die nachstehenden Preise sind für 1 bis 2 Fusshohe, schöne buschige und grösstentheils blühbare Pflanzen berechnet, nur die neuesten Sorten ausgenommen, dieselben sind von 5 bis 8 Zoll Höhe.

Alba.....	50 à	1 >	Aurantia splendens fort.....	
— delectabilis.....		5 >	Barbata.....	3 >
— elegans.....		5 >	Bellerophon fort.....	
— grandiflora.....		> 75	Bicolor.....	1 >
— insignis fort.....			Blanda.....	1 50
— macrantha.....		> 75	Briza.....	2 >
— plena vera.....		1 >	Calypso.....	1 >
— triflora.....		4 >	Campbelli.....	1 >
Amazonii flore pleno.....		1 >	Cardinalis nova.....	5 >
Arnamatia.....		2 >	Caryophylla.....	> 75
Atelia.....		3 >	Carnosa.....	2 >
Atrosanguinea.....		1 >	Celsiana.....	1 >
Aurantia.....		1 >	Cliveana.....	> 75

Coccinea grandiflora.....	1 >	Lateritia aurantiaca.....	5
— speciosa.....	1 >	— elegans.....	5 >
— superba.....	1 >	— fulgens.....	4 0
Cærulescens.....	0 50	— grandiflora.....	2 >
Colorans.....	2 >	Lavinia.....	5 >
Color dilacca (Lepida).....	2 >	Ledifolia foliis variegatis....	1 à 2 >
Comosa Kn.....	2 50	Lehmannii (Haage's).....	5 >
Comte de Flandre. V. H.....	2 >	Leucomagiste.....	2 >
— de Paris. V. H.....	3 >	Light crimson.....	> 75
Conspicua.....	> 75	Lilas pink nova.....	> 50
Coronaria grandiflora.....	1 >	Lilacina.....	> 50
Coruscans Bon P.....	>	Liliiflora nova.....	1 à 3 >
Cunninghamii.....	> 75	Loudonii.....	1 >
Cuprea Bon P.....	2 >	Lovanensis.....	2 >
— splendens R.....	2 >	Magnifica.....	2 >
— superba.....	2 >	Maxima (Haage's).....	5 >
Danielsiana.....	50 à	Mazeppa.....	> 75
— superba.....	2 >	Meuriana.....	2 >
Darc crimson.....	1 >	Millendi.....	2 >
— speciosa.....	1 >	Muhlbeckii (Haage's).....	5 >
Decora.....	1 50	Multiflora aurantia.....	1 >
Delecta.....	2 >	— Jacob-Makoy's.....	5 >
Diana.....	2 >	Nederiana fort.....	>
Dulcis.....	1 >	Neriiflora grandiflora.....	> 75
Elata flore rubro pleno.....	1 à 3	— splendens.....	> 75
Elegans.....	> 75	Optima.....	2 >
— speciosa.....	1 >	Orange grandiflora.....	> 75
— venusta.....	1 >	— pink.....	> 75
Exquisita.....	5 >	Ottonis.....	1 >
Flora.....	2 >	Phænicea.....	50 à 1 >
Formosa.....	1 >	— alba.....	2 >
— aurantia.....	2 >	Pilosa.....	2 >
Frederic Guillaume IV.....	>	Pink.....	> 75
Fulgens.....	1 >	Præclara.....	2 >
— de Knight.....	2 >	Prestantissima.....	5 >
Gleedstanesii.....	2 >	Pressii.....	> 75
— excelsa.....	2 >	Prince Albert.....	1 50
— varietas.....	5 >	Princeps.....	1 >
Gloria gandavensis.....	4 >	Purple.....	> 50
Goliath.....	2 >	Pulchra.....	> 75
Gorland.....	2 >	Pulcherrima.....	> 75
Gracilis.....	2 >	— pallida.....	> 75
Grandiflora.....	> 50	Purpurescens.....	> 75
— crispa.....	1 >	Purpurea maculata.....	1 >
— extra (V.).....	2 >	— magnifica.....	1 >
— rosea Kn.....	2 >	— flore pleno.....	1 >
Hendersonii.....	1 >	Queen perfection.....	3 >
Hugeli.....	1 >	— Victoria.....	2 >
Hybrida.....	> 50	Resplendens.....	> 75
— de Rhododendron arboreum	5 >	Reyndersiana.....	1 >
Ignea Kn.....	2 >	Robertsonii.....	> 75
Ignescens.....	1 >	Rosa Mundi.....	1 >
Incarnata.....	1 >	Rosea de Pronay.....	1 50
Lady Brougham.....	> 75	— aurantia.....	4 >
Large pink.....	> 75	— elegans nova.....	5 >
— purple.....	1 >	— magnifica.....	1 50
Lateritia.....	1 50	— punctata.....	1 50

Rosea semiplena.....	» 75	Splendens.....	1 »
Rubra aurantia.....	5 »	Sternii (Haage's).....	5 »
— plena..... 1 à	3 »	Surpasse phœnicea.....	1 »
— superba nova.....	5 »	Triumphans gandavensis.....	2 »
Scarlet pink.....	» 75	Tricolor V..... 1 à	5 »
Scheuermannii.....	» »	Tubulosa (Haage's).....	5 »
Semi double scarlet Smith's....	1 »	Vandesii.....	» 75
Semi plena grandiflora.....	» 75	Vanhoutte's Withe.....	2 »
Smithii coccinea..... 50 à	1 50	Variegata..... 2 à	5 »
— grandiflora.....	1 »	Venusta elegans.....	1 »
Smith's grandis..... 3 à	10 »	Waardii.....	1 »
Speciosa.....	» 75	White perfection.....	1 »
Spectabilis.....	1 »	Zyghii V.....	2 »

RHODODENDRON ARBOREUM ET HYBRIDUM.

Les prix de la première colonne s'appliquent à des sujets de 33 à 70 centimètres de haut; ceux de la seconde colonne à des exemplaires de première force. Les variétés nouvelles seulement n'ont que 10 à 15 centimètres. Celles marquées d'un * sont à fleur jaune.

Die erste Preiss colonne bezieht sich auf 1 bis 2 Fuss hohe Exemplare, die in der andern angegebenen Preise beziehen sich auf sehr schöne starke Exemplare worunter eine Anzahl vorzüglicher Schaustücke. Die neuen Sorten machen eine Ausnahme, diese sind 1/2 bis 1 Fuss hoch. Die mit einem * bezeichneten Sorten, sind gelbbüchend.

Atlaclarence.....	1 50	15 »	Delectum.....	2 »	» »
— roseum.....	2 »	5 »	Elegans.....	2 »	5 »
— splendens.....	1 50	3 »	Elegantissimum.....	1 50	5 »
— superbum.....	1 50	8 »	Excelsum.....	1 50	15 »
— triumphans.....	1 50	10 »	Eximium.....	2 »	5 »
Amabile.....	1 »	5 »	Fanny.....	1 50	5 »
— superbum très-fort....	» »	35 »	* Flavescens.....	» »	» »
Amœnum.....	2 »	» »	Formosum.....	1 50	» »
Arboreum (type).....	1 50	» »	Fulgidum maximum.....	1 50	3 »
Aureolatum.....	3 »	» »	Fulgens.....	1 50	3 »
* Aureum (Smith's).....	10 »	30 »	Gibsonii.....	» »	» »
Barbatissimum.....	40 »	» »	Glabrum.....	3 »	» »
Barbatum.....	15 »	30 »	Gowenianum.....	1 »	2 »
Beauté de Flandre. V. H..	5 »	» »	Grandiflorum.....	1 50	5 »
Blandum.....	1 50	3 »	Grandidissimum.....	1 50	5 »
Burggravianum.....	1 50	8 »	Hercule. V. H.....	5 »	» »
Campanulatum.....	3 »	» »	Hybridum splendens t.-fort.	» »	35 »
Camschaticum flore pleno...	2 »	» »	— rubrum novum dito...	» »	35 »
Carneum elegantissimum...	5 »	25 »	— d'Azalea.....	5 »	» »
Celsonii.....	1 50	20 »	Invictum.....	5 »	20 »
Cinnamomeum..... 2 à	30 »	» »	Knightii.....	1 50	5 »
Coccineum superbum.....	1 50	10 »	Lady Malli.....	2 »	6 »
* Chrysalectum.....	10 »	30 »	Londoniense.....	1 50	3 »
Comte d'Egmont. V. H....	5 »	» »	Multimaculatum album....	1 »	3 »
* Cunningham's luteum....	8 »	25 »	Magnificum.....	1 50	4 »
Cunninghamii.....	1 50	50 »	Nobellianum.....	2 »	5 »
— coccineum.....	1 50	10 »	* Norbytoniense.....	5 »	25 »
— rubrum.....	1 50	» »	Ochroleucum.....	1 50	3 »
* Decorum (Smith's).....	10 »	25 »	Persiciflorum.....	1 50	5 »

Phœniceum.....	1 50	10	»	Smithii.....	1 50	8	»
Pink.....	1 50	4	»	— elegans.....	1 50	8	»
Princeps.....	1 50	5	»	Speciosum.....	1 50	5	»
Pulchrum.....	1 50	5	»	— varietas.....	1 50	»	»
Pulcherrimum.....	1 50	5	»	Splendens.....	1 50	6	»
Reginum.....	1 50	4	»	Splendentissimum.....	1 50	8	»
Rigidum.....	2	»	»	Strictum.....	2	10	»
Rollissonii.....	2	»	10	Superbissimum.....	1 50	8	»
Roseum.....	2	»	15	Superbum.....	1 50	8	»
Russellianum.....	1 50	25	»	Victorianum.....	2	»	»
— grandiflorum.....	1 50	3	»	Vividissimum.....	1 50	»	»
— novum.....	1 50	8	»	Weltonii.....	2	»	»
Ruberrimum novum t.-fort.	»	»	35	Weberii.....	1 50	8	»
Rubricaulé.....	2	»	30	White Cuninghams.....	1 50	5	»
Sanguineum.....	1 50	15	»	Williamsii.....	5	»	15

CHOIX DES CAMELLIAS.

Les prix de la première colonne s'appliquent à des greffes d'une à trois feuilles ; les prix de la deuxième colonne, ou du milieu s'appliquent à des plantes de 25 à 40 centimètres au moins ; ceux de la troisième colonne s'appliquent à des plantes fortes à fleurir.

N. B. Tous les Caméllias sont greffés sur de très-bons et forts sujets.

Die erste Preisseategorie bezieht sich auf junge Veredlungen mit ein bis drei Blättern. Die zweite auf Pflanzen von wenigstens 25 bis 40 Centimetres Höhe und die dritte auf schöne blühbare Exemplare.

BEWERTUNG. Alle unserer Camellien sind auf starke, gesunde Unterlagen veredelt.

Admirabilis nova.....	2	»	3	»	8	»
Agnésii, imbriqué blanc taché de rouge.....	2	»	3	»	6	»
Alba Barringtonia.....	2	»	»	»	8	»
— Casoretti, imbriqué blanc pur.....	6	»	15	»	»	»
— de la Chine, grande et belle fleur blanche.....	1 50	»	3	»	»	»
— fenestrata, forme imbriquée blanc superbe.....	»	»	1 50	»	3	»
— grandiflora, belle forme fleur très-grande.....	1	»	2	»	4	»
— londoniensis (Allnuttii alba, candida superba), belle forme imbriquée et d'un beau blanc pur.....	1	»	2	»	4	»
— lucina, forme imbriquée, blanc pur.....	1 50	»	3	»	5	»
— lutescens, très-double, blanc jaunâtre.....	1 50	»	5	»	8	»
— mutabilis.....	2	»	4	»	8	»
— plena, belle forme imbriquée, blanc pur.....	»	»	1	»	2	»
— plumaria.....	1 50	»	2 50	»	5	»
— Pluton.....	3	»	5	»	»	»
— superba (magnifica), forme bien imbriquée et d'un beau blanc.....	»	»	2	»	4	»
Alexandre-le-Grand.....	1 50	»	3	»	»	»
Alexina, Low's, dans le genre de la duchesse d'Orléans mais plus beau.....	6	»	15	»	»	»
Alfred.....	»	»	2	»	6	»
Alluna.....	2	»	3	»	6	»
Allnuttii superba, bien double, rouge cerise.....	1	»	2	»	4	»

Althæiflora (Thunbergiana), forme d'anémone, rouge foncé....	>	>	1 50	3	>
Amabilis superba, grande et belle fleur rouge, très-pleine.....	>	>	2	>	6
— de New-York, (d'Amérique) forme parfaitement imbriquée, fond ponceau foncé, tacheté de blanc.....	>	>	2	>	5
Amalthéa.....	2	>	5	>	10
Anemonæflora alba (White warratha), blanc double superbe....	>	>	1 50	2	50
— rosea.....	1	>	1 50	2	50
Antoinette Bisi, d'Italie.....	8	>	20	>	>
Armita.....	1 50	3	>	5	>
Armeria coccinea, forme d'anémone, beau rouge maculé de blanc	3	>	5	>	>
Aristo.....	1 50	3	>	5	>
Archinto, imbriqué cramoisi nuancé, très-beau.....	1 50	3	>	8	>
Aubryana d'Italie.....	8	>	20	>	>
Augusta (Dernii, rubra aurantia, nutrata warratha, Constantia), très-double rouge coraille, mêlé d'orange.....	>	>	2	>	3
Aurora nova.....	2	>	4	>	6
— — d'Italie.....	8	>			
Baignolliana.....	2	>	5	>	>
Baltimoria, très-grand blanc, strié de rose.....	3	>	8	>	15
Barringtonia.....	1 50	3	>	>	>
Bayzonii, pæoniforme, corail brillant.....	2	>	3	>	8
Bealy Palmer's, forme imbriquée, rouge foncé, chaque pétale rubanné de blanc, magnifique.....	1	>	2	>	3
Belle de Wilhelmshöhe, fleur d'anémone, globuleuse très-large, carmin foncé.....	>	>	1 50	3	>
Belle Nanette.....	2	>	4	>	>
Belliformis, d'Italie.....	10	>			
Berenice, rose carminé, très-large, très-beau.....	1	>	2	>	5
Bianchi d'Italie.....	1 50	3	>	5	>
Biflora, rouge, pétales étalés, deux fascicules au centre, très beau.	1	>	3	>	5
Blackburniana, double rouge cerise.....	>	>	2	>	3
Bostonia, cerise sup. transparent.....	5	>	10	>	>
Brozzonii de Lecchi, imbriqué, cerise veiné.....	12	>			
Brockii, belle forme, couleur cerise, ligné de blanc de l'onglet à la circonférence.....	1 50	3	>	>	>
Brownii, fleur très-grande, pæoniforme, rouge saumoné.....	1 50	3	>	>	>
Bruciana, fleur très-large, très-régulière, rouge très-foncé.....	1	>	2	>	4
Buckliana.....	1	>	2	>	3
Campo Molendini, Berl. imbriqué cramoisi, strié de blanc très- beau.....	4	>	10	>	>
Candidissima, forme parfaitement imbriquée, d'un beau blanc pur.....	1	>	1 50	4	>
Candolleana.....	>	>	1	>	2
Calypso vera, blanc très-large, très-double.....	1	>	2	>	4
Carbonara, pleine, presque noir.....	8	>	20	>	>
Carswelliana, brillante fleur rose légèrement saumonée, d'une forme parfaite, souvent une ligne blanche du centre à la circonférence de chaque pétale.....	1	>	2	>	5
Castiglionii, très-double, blanc pur, jaune au centre.....	2	>	3	>	6
Catherine Longhi, forme parfaite, d'un coloris carmin foncé, fleur extrêmement large.....	3	>	8	>	>
Cenerentola, imbriqué pleine rose.....	8	>	>	>	>
Centifolia, Lowes, rouge cramoisi accidenté de blanc, imbriqué, très-plein, forme de la rose centfeuille, fleurs un peu penchées; fleurit très-abondamment, et peut être con- sidéré comme un des meilleurs Camellias connus...					
Chandlerii, fleur d'anémone, très-large, rouge foncé.....	1	>	2	>	3

Chandlerii elegans (Roulini, pulcherrima, Lord Grewe, Gloria angliae), forme d'anémone, fleur étalée, rose très-tendre	1	>	2	>	3	>
Claritas, blanc au centre jaunâtre	1	>	2	>	3	>
Clavesiana, grande fleur, couleur rouge, strié de rose et blanc	>	>	2	>	4	>
Climax	10	>	>	>	>	>
Cliveana, couleur rouge, quelquefois rouge cerise	>	>	>	>	3	>
Cœlestina (Hendersonii), belle forme, fleur plate, rose tendre, magnifique	1	>	1	50	4	>
Collettii, forme d'anémone, sang velouté, largement tacheté de blanc pur	1	>	2	>	4	>
Colombo, grande fleur rouge, forme demi-imbriquée, pompon centre très-compiqué	>	>	3	>	6	>
Colorata nova (corallina), grande fleur rouge foncé, très-florifère	>	>	1	>	2	>
Colvillii, grande fleur pœoniforme, fond rose, striée et mouchetée de carmin	1	>	2	>	3	>
— rubra (Alexandria perfecta), forme d'anémone, globuleuse, très-double, rouge carmin, quelquefois picotée de blanc	1	>	2	>	4	>
— striata (Alba lineata, lineata striata, Colvilli striped), grande et belle fleur blanche rougeâtre, striée de rose	1	>	2	>	4	>
Comte Carraccioli	2	>	4	>	>	>
— de Flandre, Donckelaar	2	>	6	>	>	>
Comtesse Carraccioli	3	>	>	>	>	>
— de Castelbarco, imbriqué, très pleine, carmin foncé, maculé ou rayé de blanc	8	>	20	>	>	>
— d'Hartig, pœoniforme, aurore, très-beau	2	>	4	>	>	>
— de Negro	8	>	20	>	>	>
— de Spauri, pétales mi-partie blanc et rouge, à la façon des Dahlias à pointes						
Composita grandiflora	2	>	3	>	6	>
Conspicua (Russelliana, Latifolia macrantha), fleur large, rose carmin veiné de blanc	>	>	2	>	3	>
Coquettii, forme d'une belle cent-feuille, rose saumon parsemé de taches blanches	1	>	2	>	5	>
Coronida d'Italie	8	>	20	>	>	>
Cristata	3	>	5	>	>	>
Cruciata, double écarlate, sanguin foncé, avec deux lignes assez larges d'un blanc pur, formant une croix	1	>	2	50	5	>
Cushingtonia, forme et panachure du Donckelarii, mais pl. plein	2	>	4	>	>	>
Curvatifolia, forme imbriquée, très-double et d'un beau blanc pur	1	>	2	>	4	>
Dahleni (Rathmorana), forme imbriquée, couleur rouge	>	>	2	>	3	>
Dahliæflora ignea, rouge vif imbriqué	1	>	2	>	4	>
— rosea, forme régulière, couleur rose foncé	>	>	2	>	4	>
Dark imbricata, Low's	2	>	5	>	>	>
Darsii, rouge violacé, largement tacheté de blanc	2	>	3	>	>	>
Decora, rose cerise, imbriqué	>	>	2	>	3	>
Delectabilis (lactea Young, nivea Loddiges), assez régulier, blanc pur très-florifère	1	>	2	>	4	>
Delecta	>	>	2	>	3	>
Delicatissima, pœoniforme, d'un très-beau blanc, moucheté légèrement de carmin	1	>	2	>	4	>
Denisiana, fleur très-large, carmin foncé parfaitement tacheté de blanc	2	>	4	>	>	>
D'Estans	2	>	4	>	6	>

De Palmer, parfaitement imbriqué, très-grande fleur d'un beau carm., dont chaque pétale porte une panachure blanc.	2	>	6	>	>	>
Des Peintres.....	1	50	3	>	6	>
Depressa d'Italie, grande fleur rose carmin, magnifique.....	1	50	3	>	>	>
Derbyana (Amanda, Angresia, Coloured, Clertonia), forme d'anémone, très-large, carmin foncé.....	>	>	1	50	3	>
Dicksonii vera.....	>	>	2	>	6	>
Donckelarii, semis double, très-large, rouge clair à larges macules blanches, très-beau.....	1	>	1	50	3	>
Duc d'Orléans (Tamponet).....	>	>	1	50	4	>
Dux Litta, imbriqué, très-plein, carmin foncé, maculé ou rayé de blanc.....	6	>	>	>	>	>
Duchesse d'Etrurie, pæoniforme, fond blanc strié de rose, magnifique.....	2	>	5	>	>	>
— de Nemours, Gheldof's, forme imbriquée, parfois pæoniforme, pétales blancs, légèrement carnés et striés de rose, entièrement transparents.....	>	>	2	>	>	>
— d'Orléans (duc d'Orléans (non Tamponet), reine des Camellias, regina Camelliarum, reine d'Angleterre, nobilissima nova), forme d'une renoncule, pétales bien ronds, bien imbriqués, blanc très-légèrement teint d'incarnat, mouché et accidenté de carmin.....	1	>	2	>	5	>
Eburneo.....	1	>	2	>	5	>
Elata Cuningh'm's (Pendula Chandler's), grande fleur régulière, carmin vif, quelquefois à taches blanches.....	>	>	>	>	>	>
Elegantissima.....	>	>	1	50	3	>
— Mariany.....	10	>	>	>	>	>
Elphinstonii (flammeola superba, Marsii), rouge foncé, maculé de blanc, quelquefois unicolor.....	>	>	1	50	3	>
Emelie Gavazzi, forme parfaitement imbriquée, blanc rayé de rouge vif.....	3	>	8	>	18	>
— Taverna, forme d'une renoncule, pétales extérieurs carmin vif ligné de blanc, pétales du centre blanc panaché de carmin.....	2	>	4	>	>	>
Eximia, très-beau rouge bien imbrique, mais fleurissant tardivement.....	>	>	2	>	4	>
Exquisita, Low's, petite fleur rouge clair, bien double, en forme de renoncules, feuillage analogue aux dimensions des fleurs.....	3	>	5	>	>	>
Fanny Essler, extra grand, blanc rosé, couvert d'une poussière rose, superbe.....	2	>	5	>	>	>
Fasciculata.....	>	>	1	50	>	>
— rosea.....	5	>	10	>	>	>
Fastuosa rosea superba.....	5	>	10	>	>	>
Faustine Lecchi, imbriqué, très-pleine, blanc ligné ou tacheté de carmin ou de rose.....	8	>	15	>	>	>
Fimbriata, belle forme imbriquée et d'un beau blanc pur, la circonférence dentelée.....	>	>	1	50	4	>
Florentina superba, rouge sang, entièrement fouetté de blanc..	1	50	3	>	6	>
Florentis.....	1	50	3	>	6	>
Floyii (Grand-Frédéric), forme imbriquée, pétales très-larges, bien ronds couleur rose tres-vif, organes sexuels ap- parents.....	>	>	1	50	4	>
Forbesii, Low's, forme imbriquée, cerise vif très-beau.....	>	>	2	>	>	>
Fordii, moyenne grandeur, rose saumoné, délicat, forme imbriquée, pétales ronds très-multipliés.....	1	50	3	>	>	>

Formosa, très-double, monstrueux, très-large rouge carmin...	» »	1 50	3 »
Fortuite, un très-beau blanc, forme d'anémone.....	» »	1 50	3 »
Fostergii.....	1 50	3 »	8 »
Fosterii de Cologne.....	10 »	» »	» »
Francofurtensis (Dark fulgens, Wellingtonia), belle grande fleur forme parfaite, rouge brillant un peu variable.....	1 »	2 »	4 »
Frédéric-le-Grand, (voir <i>Flogii</i>).			
Fraserii maculata.....	» »	2 »	4 »
— nivalis.....	» »	2 »	4 »
Futting (Rawesiana, speciosa, Rozeana, Palmer's carnea, Park- sii), pœoniforme, beau rouge.....	» »	2 »	3 »
Galio d'une forme admirable, blanc et cramoisi.....	2 »	5 »	10 »
Gardeniflora, fleur pleine, moyenne, d'un blanc jaunâtre.....	1 »	2 »	3 »
Général Zuccii.....	5 »	10 »	» »
Geometrica, forme parfaite, rose très-tendre.....	3 »	6 »	» »
Gielsii, (Nancy Dawson, Dark Coccinea, Dark crimson, Reevesi carminea), couleur rouge très foncée, panachée de larges taches blanches.....	» »	2 »	4 »
Governativa, très-double, très-grande, imbriquée, carmin foncé.....			
Goussonia, grande fleur double, couleur rose.....	» »	1 50	3 »
Gozzii, beau rose vif, marginé de rose tendre.....	2 »	5 »	» »
Grande duchesse d'Etrurie, (voir <i>duchesse d'Etrurie</i>).			
Grunellii, pœoniforme, fleur très-grande, blanc pur.....	» »	2 »	4 »
Guthriana Low's, cramoisi foncé, admirable.....	8 »	15 »	» »
Guttata (Sabiniana, Wallichiana), plus ou moins double, blanc rougeâtre et quelques petites taches roses.....	» »	1 50	3 »
Hafilda.....	2 »	4 »	8 »
— rosea vera.....	2 »	4 »	8 »
Haylockii (Stephanii), pœoniforme d'un beau blanc, quelquefois strié de rose tendre.....	» »	2 »	3 »
Harrisson's Météor (d'Amérique), forme très-régulière, grande fleur rouge brillant admirable.....	2 »	5 »	» »
Hebra.....	2 »	4 »	8 »
Hélène, forme très-régulière, aplatie, rouge rayé blanc.....	2 »	4 »	10 »
Hendersonii (Lombardii), belle forme imbriquée rose tendre...	1 »	2 »	4 »
Henry Fabre, forme imbriquée, rose saumonée très-belle.....	» »	2 »	5 »
Heringo, forme très-régulière, rose très-clair.....	1 50	2 50	6 »
Heteropetala alba, forme globuleuse, blanc pur, quelquefois strié de rose.....	» »	1 50	3 »
— rubra, pœoniforme, grande fleur d'un beau rouge.....	» »	1 50	3 »
Hirta, forme irrégulière, d'un beau rouge taché de blanc.....	2 »	3 »	8 »
Hookeri vera, Low's, couleur des fleurs de grenadier, panaché de blanc et de forme très-fine; ses feuilles fort larges et longues, sont fortement bullées.....	1 50	2 50	5 »
Hosackii, forme d'anémone, double rouge cerise.....	» »	1 50	4 »
Hurga.....	2 »	4 »	8 »
Ignescens, forme imbriquée, rouge cerise.....	» »	1 50	3 »
Imbricata (Imbricata tricolor), forme parfaitement imbriquée couleur carmin quelquefois striée de blanc.....	» »	2 »	4 »
— alba (picta alba, Triumphans alba) forme imbriquée fond blanc strié de rose, quelquefois des fleurs blanches et des fleurs roses sur la même plante.....	» »	2 »	4 »
Incarnata (Buff, Maidenbluch), forme imbriquée, fleurs larges, pétales étroits, blanc carné.....	» »	1 50	3 »
Jubilé, Low's, bien imbriqué, blanc légèrement carné, veiné et strié de rose, beau centre jaune clair			

Juliana (Calypso, Twediana superba), très-belle forme, striée et maculée de rose.....	>	>	2	>	5	>
Isabella rosea, un des plus beaux rose.....	2	50	5	>	10	>
King of the Camellias (Clusii, Linkii, spectabilis maculata), forme d'anémone, pétales très-ronds, fond blanc à disques jaunâtres, un peu striés de rose, magnifique.....	>	>	2	>	4	>
Lady Eléonore Campbell, très-belle forme, rouge écarlate....	>	>	2	>	4	>
— Graffton (Lady Henriette, Lady Pretiosa), très-grand, élégamment fasciculé, rouge légèrement saumoné, fortement veiné.....	>	>	2	>	4	>
— Henriette.....	1	50	3	>	>	>
Lady Hill, globuleuse, fond rose tendre, nuancé de blanc, poudré et tacheté de carmin.....	2	>	5	>	>	>
Hortense.....	2	>	4	>	8	>
Landrethii (Jacksonii, d'Amérique), forme très-régulière), couleur rose très-tendre, blanchissant vers le centre.....	>	>	2	>	5	>
Latifolia macrantha, pœniforme à larges pétales, rose pâle, quelquefois tacheté de blanc.....	>	>	1	50	4	>
La Villageoise (Agenorea), un des plus beaux striés.....	1	50	4	>	10	>
Leeana superba (coccinea magna), forme de l'imbricata, saumon, centre rose, nuancé et accidenté de blanc, circonférence rouge foncé.....	>	>	1	50	4	>
Leda, imbriqué, beau blanc strié de rose.....	2	>	3	>	8	>
Lefebvriana, du plus beau rose, très-grande et de belle forme fasciculée.....	>	>	2	>	4	>
Leodora, très-beau rose.....	>	>	2	>	4	>
Lineata superba, belle forme fond blanc, légèrement strié de carmin.....	2	50	5	>	8	>
— warratha.....	>	>	1	50	4	>
Linsubria, forme imbriquée, moyenne très-double, rose strié de blanc.....	>	>	1	50	3	>
Lombardii, belle forme imbriquée rose clair.....	>	>	2	>	6	>
Lowly rose, violacé, carminé, très-joli.....	>	>	2	>	5	>
Lowii (Low's), forme très-régulière, carmin foncé.....	>	>	2	>	4	>
Madonna, imbriqué très-grand, blanc pur, ceinture carminée, magnifique.....	10	>	>	>	>	>
Malesii.....	5	>	>	>	>	>
Mælenii, rouge sombre, pétales du centre très-nombreux.....	>	>	2	>	5	>
Magnifica nova.....	>	>	2	>	8	>
— rosea nova.....	>	>	3	>	10	>
Magdalena Lecchi.....	10	>	>	>	10	>
Mantosa vera, d'Italie grande fleur rose parfaitement imbriquée	2	>	5	>	15	>
Manzoni vera, d'Italie, imbriqué rose clair.....	2	>	4	>	>	>
Marchioness of Exêter, Prieulx, extra grande, rose tendre, forme imbriquée, magnifique.....	2	>	5	>	20	>
Maria Dorothea, grande fleur, belle forme, d'un beau blanc pur	>	>	2	>	4	>
Maria Luizza, d'Italie, très-grands pétales étalés, rouge-sang foncé, à larges taches, blanc pur.....	2	>	5	>	15	>
Marokettii.....	>	>	1	50	5	>
Mazzucchellii, imbriqué, très-grand, cendré.....	8	>	>	>	>	>
Medora superba, d'Italie.....	5	>	>	>	>	>
Melinettii, belle forme, cerise rosé bordé et strié de blanc.....	>	>	2	>	4	>
Meteor triumpans.....	2	>	5	>	>	>
Minuta, belle forme, couleur rose tendre, quelquefois admirablement panachée.....	>	>	1	50	4	>

Miranda nova.....	1 50	3	>	>	>
Modesta.....	2	>	5	>	>
Mongibello.....	8	>	>	>	>
Monstrata.....	1 50	3	>	>	>
Monstruosa, Low's pœoniforme saumon lavé de rose.....	1 50	3	>	>	>
Montii, pœoniforme blanc pur, flamme carmin.....	1 50	4	>	6	>
Montironii (Hélène Longhii), c'est la duchesse d'Orléans, dans de grandes proportions, admirable.....	3	>	5	>	20
Murrayana vera, saumon rose nuancé flamme de punch.....	>	>	2	>	>
Mutabilis Traversii, rose saumon bronzé, une ligne blanche sépare en deux parties, chacun de ses pétales.....	>	>	2	>	4
Napoléon, (Fresne's) carmin vif strié, pétales imbriqués à la conférence, pœoniforme au centre, superbe.....	2 50	5	>	>	>
— d'Italie, très-grand, rouge clair, grandes macules blanches, d'un grand effet.....	5	>	10	>	>
Nassiniana, belle forme imbriquée, fond rose, veinée et satinée, parsemée de petites taches blanches, quelquefois d'une macule blanc pur sur chaque pétale.....	1	2	>	4	>
Netturio.....	1 50	3	>	6	>
Negri, forme du double blanc, carné, ponctué de rouge.....	2	>	3	>	6
Nicholsii, pœoniforme saumon strié de blanc.....	>	>	1 50	4	>
Nivea.....	>	>	1 50	2 50	>
Nobilissima, belle forme, beau blanc pur.....	>	>	1 50	3	>
Norbertiana nova.....	1 50	3	>	>	>
Ochroleuca, belle forme imbriquée, pétales larges blancs, ongles paille, quelquefois semis double, mais toujours très-beau.....	>	>	1 50	4	>
Ohioënsis nova vera, sur des pétales extérieurs, rouge de sang, souvent striés de blanc, se détachent des pétales d'un saumon rose très-tendre.....	2	>	5	>	15
Orlando, forme parfaitement imbriquée, rouge éclatant, très-beau.....	1 50	3	>	>	>
Orsphilii alba.....	1 50	3	>	8	>
Othello, blanc carné, ponctué de cramoisi, transparent.....	3	>	5	>	>
Oxiglomana superba, forme très-régulière, très-double, fond rose, régulièrement strié de carmin.....	2	>	>	>	>
Palmer's carminea (Brockiana, Kermesina), carmin éclatant tendrement veiné.....	>	>	1 50	5	>
— conspicua.....	>	>	2	>	4
— perfection, (Palmer's Cavendishii, Palmer's Seedling), très-régulier, carmin admirable.....	>	>	2	>	5
— superba.....	>	>	2	>	5
Paul Tosio, d'Italie.....	12	>	>	>	>
Papilionacea.....	>	>	1 50	3	>
Park's striped, (Parksii, rosea odorata), grande fleur rose tendre tachetée de blanc.....	>	>	1 50	3	>
Parinii vera.....	1 50	3	>	8	>
— nova, dans le genre du King, mais plus beau.....	>	>	2	>	5
— striata.....	2	>	3	>	6
Pendula (Elata), forme régulière, carmin quelquefois maculé de blanc.....	>	>	2	>	4
Penelope.....	2	>	6	>	>
Peregrina, blanc tuyauté strié de carmin, comme un œillet....	2	>	3	>	>
Piroliliana.....	1 50	3	>	6	>
Perpentii, d'Italie, rose bien imbriqué panaché de blanc.....	5	>	10	>	>
Phitaldelphica nova, d'Amérique, très-grande et belle fleur rose foncé.....	1 50	3	>	6	>
Picta elegans.....	1 50	3	>	>	>

Pictorum coccinea, grande fleur imbriquée, carmin	>	>	2	>	>	>
— rosea, grande et belle fleur imbriquée, pétales larges, rose vif superbe.....	>	>	2	>	>	>
Picturata, pæoniforme, fond blanc et moucheté de carmin....	>	>	2	>	4	>
Pirrhio, d'Italie	6	>	>	>	>	>
Plutone, forme imbriquée, rouge vif ligné de blanc, très-beau	1	50	3	>	6	>
— lineata	1	50	3	>	6	>
— major.....	1	50	3	>	6	>
— nova.....	1	50	3	>	6	>
Porta, d'Italie, forme du double blanc, fond rose strié de rouge et de blanc.....	2	>	5	>	>	>
Præclara	2	>	4	>	>	>
Præmorsa	2	>	4	>	8	>
Prattii, belle forme imbriquée d'une belle couleur laque, striée de blanc longitudinalement au milieu de chaque pétale	1	50	4	>	>	>
Preciosa rosea.....	2	>	5	>	10	>
Pressii éclipse (Regina gallicarum), pæoniforme, quelquefois imbriqué fond blanc rosé, strié et moucheté de rose..	>	>	1	50	4	>
— rubra	>	>	1	50	4	>
Preston's éclipse, belle forme et d'un beau rose.....	>	>	2	>	5	>
Prince Albert (Chandler), circonférence imbriquée, centre pæoniforme, fond rose clair entièrement saupoudré, ponctué et flammé de carmin.....	1	50	4	>	>	>
Princesse Baciocchi, forme imbriquée et superbe, les quatre premières rangées de pétales sont d'un beau carmin foncé et velouté, les autres sont ponceau à bandelettes blanches.....	3	>	5	>	>	>
— royale, Low's, dans le genre du Triumphans, mais plus foncé	2	>	5	>	>	>
Pulcherrima striata (Impératrice Joséphine, splendidissima Ottonis), ponceau foncé brillant, marbré de grandes et de petites taches.....	>	>	1	50	5	>
Punctata (Gray's invincible, imperialis, splendida), pæoniforme, fond blanc picoté de rose.....	>	>	1	50	4	>
— major, pæoniforme, belle fleur fond blanc tachetée de rose, fleurs et feuilles plus grandes que la précédente.	>	>	1	50	4	>
— rosea, belle forme, couleur rose.....	2	>	5	>	>	>
Queen of England, Fielder's, forme parfaitement imbriquée, rose extrêmement tendre, des lignes blanches au milieu de chaque pétale, magnifique	2	>	5	>	>	>
— Victoria, Presseley's, forme parfaitement imbriquée, fleurs très-grandes, très-épaisses, couleur d'un beau carmin, chaque pétale orné d'un beau panache blanc, admirable.....	1	>	2	>	5	>
Ralemona d'Italie, perfection du Fordii, pétales veinés et transparents, rose foncé vers la circonférence, rose très-clair dans tout le reste de la fleur, magnifique.	3	>	8	>	>	>
Reevesii (Angreciae, Reevesii major, Amæna, Rossii vera, Reyndersii, rosæflora, Ghiersdælii), fleurs d'Anémone, très-large, rouge très-vif mais variable.....	>	>	1	50	3	>
Resplendens, très-beau rouge d'une belle forme.....	>	>	1	50	3	>
Reticulata, se distinguant des autres par son beau feuillage. la fleur est très-grande, semi-double, pétales ondulés en désordre, brique nuancé de rose.....	>	>	2	>	6	>
Rhadamanthe.....	2	>	5	>	10	>
Ristorii, forme imbriquée, fond blanc rosé, moucheté et strié de rose, plus ou moins carminé.....	2	>	5	>	>	>

Robertsonii, écarlate forme très-fine, admirable.....	3	»	6	»	»	»
Rosa Mundi, forme d'anémone, fond blanc rougeâtre, fortement strié et ponctué de rouge.....	»	»	1	50	3	»
Rosea de Girling.....	2	»	4	»	10	»
— de la Chine (Rosea nova), petite fleur rose charmante, très-multiflore.....	»	»	2	»	4	»
— sinensis (Walnerii), irrégulière, rose carmin tendre...	»	»	1	50	3	»
— mirabilis.....	3	»	5	»	»	»
— perfection.....	3	»	5	»	»	»
Rosellora.....	»	»	2	»	4	»
Rossiana superba, pæoniforme, carmin tendre.....	»	»	2	»	4	»
Rubescens maculata.....	2	»	4	»	8	»
Rumanii nova.....	1	50	3	»	8	»
Samailoff d'Italie.....	8	»	»	»	»	»
Saccoyii (color di lacca), très-régulière, rose très-tendre quelquefois panaché.....	»	»	1	50	3	»
— nova, un des plus beaux roses.....	2	»	4	»	8	»
Schachkeniginn.....	2	»	10	»	»	»
Sherwoodii d'Amérique, cerise vif, forme imbriquée.....	2	»	4	»	10	»
Serra d'Italie.....	8	»	»	»	»	»
Sovereign, Low's, supérieur sous tous les rapports au Teutonia, blanc accidenté de carmin, bien double, très-imbriqué, près de 25 centimètres de diamètre.....	»	»	»	»	»	»
Speciosa (Raweesiana, Rossii, Palmer's warratha, Knight's double var., warratha, futting, Rozeana, Parksii vera).....	»	»	1	50	4	»
Spectabilis maculata. (V. King of the Camellias).....	»	»	2	»	4	»
Spofforthiana, belle forme imbriquée, rose tendre.....	»	»	2	»	4	»
— alba.....	»	»	2	»	4	»
Squamosa, forme parfaitement imbriquée, couleur d'un beau rouge, parfois bordée de blanc.....	2	»	4	»	10	»
Spiralis nova, belle forme, cramoisi strié de blanc.....	2	»	5	»	10	»
Sulcata.....	2	»	4	»	10	»
Superbissima striata.....	»	»	2	»	4	»
— grandissima.....	»	»	2	»	4	»
Susannah.....	»	»	1	50	3	»
Sweetii de Calville.....	»	»	2	»	4	»
Sweetiana.....	»	»	2	»	3	»
Taglioni.....	1	50	3	»	8	»
Tenorii.....	2	»	5	»	»	»
Terzii grandiflora, très-grande fleur, carmin vif, pétales du centre chiffonnés flagellés de blanc.....	2	»	3	»	8	»
Terzicora.....	2	»	4	»	8	»
Teutonia (Victoria and Albert), Camellia remarquable par sa propension à porter presque constamment des fleurs blanches et des fleurs rouges, très-belle forme.....	3	»	8	»	25	»
Thomsonii.....	»	»	1	50	3	»
— grandiflora nova.....	2	»	5	»	10	»
— superba, grande et belle fleur, pæoniforme, carmin écarlate.....	»	»	2	»	4	»
Thanbergiana.....	»	»	2	»	4	»
Tigrida.....	3	»	5	»	15	»
Touressiana, forme d'anémone, cerise vif, pourpre dans les nervures.....	3	»	5	»	»	»
Turpa.....	»	»	2	»	6	»
Tursanii.....	2	»	4	»	8	»
Traversii plenissima.....	»	»	2	»	4	»

Tricolor, semi-double, fond blanc, strié de carmin.....	1	»	1 50	3	»
Triomphe de Milan.....	2	»	5	»	»
Triumphans, grande et belle fleur, pœoniforme, extrêmement double, rose brillant.....	»	»	2	»	4
— amabilis, magnifique Camellia rose.....	2	»	5	»	15
Tsubackii, pœoniforme rose saumoné.....	»	»	1 50	4	»
Turbullii, magnifique Camellia écarlate.....	»	»	1 50	4	»
Vandesiana carnea (Palmer's superba, Palm. carnea, Dulcis major, Rugosissima major, agathiflora, Chandler's magnificens), forme d'anémone, carmin clair.....	»	»	1 50	3	»
Variegata (striata), rouge panaché de blanc, très-florifère.....	»	»	1	»	2
Venosa (Theresiana), pompon gris, Pœoniflora aurora), pœoniforme, rose clair veiné de rouge.....	»	»	1 50	3	»
Vexillo di-flora, d'Italie, rose imbriqué, très-grand.....	5	»	»	»	»
Victoria.....	»	»	2	»	4
— antwerpiensis, très-belle forme, fond blanc pur, rarement accidenté de laque, ongles paille.....	»	»	2	»	5
— magna.....	2	»	»	»	6
Violacea superba, monstrueuse, variable rouge violacé, très-beau	»	»	1 50	2	50
Virginica vera.....	»	»	2	»	»
— nova.....	2	50	5	»	»
— superba.....	»	»	2	»	»
— striata.....	2	»	5	»	»
Virginalis.....	2	»	5	»	»
Vittata vera.....	»	»	2	»	6
Walter Scott, dans le genre du Rosa mundi, mais plus beau...	»	»	1 50	2	50
Wappnitzii.....	»	»	2	»	6
Welbanksiana, pœoniforme, blanc, très-beau.....	»	»	1 50	2	0
Wilbrahamia, rose carminé.....	»	»	1 50	2	»
Woodsii, très-belle et grande fleur blanche.....	»	»	1 50	4	»
Yellowish, beau Camellia blanc jaunâtre.....	1	50	3	»	»
Youngii, forme d'anémone, carmin luisant.....	»	»	1 50	2	50
York of Lancaster, fleur simple, porte simultanément des fleurs blanches et roses.....	»	»	1	»	2
Zali d'Italie, beau rose, d'une belle forme.....	5	»	12	»	»
Zephire d'Italie.....	6	»	15	»	»

Choix de très-beaux Camellias en très-forts Exemplaires.

Alba plena de 2 ^m	40	»	Mantosa vera, 1 ^m ,33.....	30	»
Althæiflora, 1 ^m ,50.....	18	»	Minuta, 3 ^m	90	»
Amabilis de New-York, 1 ^m ,33..	20	»	Punctata, 1 ^m ,33.....	45	»
Chandlerii, 1 ^m ,66.....	25	»	Pressii éclipse, 1 ^m ,33.....	15	»
Collettii, 1 ^m ,33.....	18	»	Lefevriana, 1 ^m ,33.....	12	»
Colvillii, 1 ^m ,33.....	18	»	Queen Victoria, 1 ^m ,33.....	40	»
Donkelaarrii, 2 ^m ,33.....	60	»	— — 1 ^m	30	»
— 1 ^m ,50.....	30	»	Reticulata, 3 ^m	75	»
Fimbriata, 2 ^m	40	»	— 1 ^m ,66.....	30	»
Francofurtensis, 1 ^m ,33 à 2 ^m . 25 à	35	»	Tricolor, 1 ^m ,33.....	20	»
Frédéric-le-Grand, 2 ^m ,33.....	60	»	— 1 ^m très-touffu.....	30	»
Imbricata, 1 ^m ,33.....	18	»	Triomphe de Milan, 1 ^m	20	»
— 2 ^m ,33.....	50	»	Welbanksiana, 1 ^m ,33.....	15	»
— alba, 2 ^m	50	»	Victoria, 1 ^m ,66.....	35	»
Leeana superba, 1 ^m ,33.....	15	»	Woodsii alba, 1 ^m , 33.....	30	»
— — 2 ^m ,33.....	60	»			

CHOIX DE PELARGONIUMS.

Adèle.....	1 >	La beauté de mon jardin.....	1 >
Album perfectum.....	1 >	Lady Graham.....	1 >
Alexandrinum.....	> 50	— Mary.....	> 50
Alicia.....	> 50	— Selirk.....	> 50
Amalie.....	1 >	Levens perfection.....	1 >
Angly.....	1 >	Limite.....	1 >
Arabella.....	1 >	Lord Aukland.....	> 50
Augusta.....	1 50	Ludwig.....	> 75
Belle Adine.....	2 >	Madelina.....	1 >
Belvédère.....	1 50	Malibran.....	> 75
Bride Groom.....	1 >	Marianne.....	> 75
Chancelor.....	1 >	Master Pièce.....	> 50
Charles Quint.....	1 >	Medora Fosters.....	1 >
Clarissa.....	> 50	Mis Eliza Booth.....	> 50
Comte de Flandre.....	> 75	Nymphé.....	> 75
— de Lobace.....	> 50	Olivier Twest.....	> 75
Comtesse de Rambuteau.....	> 75	Phénix.....	> 75
Conservation.....	1 >	Philippe le Bel.....	> 75
Conservative.....	> 50	Perfection (Garth).....	1 >
Constellation.....	1 50	Premier (Garth).....	> 75
Coronation.....	> 75	Prima Donna.....	> 50
Cressida.....	> 75	Prince Albert.....	1 >
Dessein des Dames.....	1 >	— de Lombardy.....	1 >
Docteur Marjolin.....	> 75	— de Waterloo.....	1 >
Douglasii.....	> 75	Princesse Léopoldine.....	1 >
Duchesse de Mecklembourg.....	> 75	Proserpine.....	1 >
Eléonore de Castille.....	1 >	Ringston.....	1 >
Exquisite.....	> 50	Rinzi.....	> 50
Evadné.....	> 75	Roi des blancs.....	> 75
Flamingo.....	1 >	Rosalie.....	> 50
Flavescens.....	1 >	Rosenkranz.....	> 50
Fontaine.....	> 75	Roulette.....	> 75
Fosterii roseum.....	> 50	Splendidum.....	> 50
Gem of the west.....	1 >	Surprise de Nancy.....	> 50
Glansryk.....	1 >	Tamburini.....	1 50
Gloire de Bruxelles.....	1 >	Van-Amburg.....	> 75
— de Van Aker.....	1 >	Venus.....	> 50
Gloriotianum.....	> 50	Victor.....	> 75
Grenwyk.....	> 75	Victory.....	> 50
Grenadier.....	> 50	Vivid.....	> 50
Gypsi.....	> 50		
Incomparable.....	1 50		
Indian chief.....	> 50		

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

NB. Toutes les plantes vivaces de pleine terre sont tenues en pots et peuvent par conséquent être livrées en toutes saisons.

Staudengewächse für's freie Land.

NB. Alle Stauden fürs freie Land werden in Töpfen cultivirt, und können desshalb zu jeder Jahreszeit geliefert werden.

<i>Aconitum bicolor</i>	» 50	<i>Aquilegia canadensis major</i>	1 »
— — <i>longiflorum</i> ...	» »	— <i>Durandii</i>	2 »
— <i>nitidum novum</i>	» 50	— <i>fragrans</i>	5 »
— <i>Sieboldtii</i> (<i>sinense</i>).....	» 75	— <i>Geblerii</i>	1 »
— <i>sinense fuscum</i>	1 »	— <i>glandulosa</i>	1 »
— <i>Staerkianum</i>	1 »	— <i>siberica</i>	» 50
<i>Actæa brachypetala</i>	1 50	— <i>Skinnerii</i>	3 »
— <i>japonica</i>	1 50	— <i>Wittmanniana</i>	» »
— <i>rubra</i>	1 »	<i>Arabis rosea</i>	» 75
— <i>spicata</i>	» 50	<i>Aralia nudicaulis</i>	1 »
<i>Adamsia scilloïdes</i>	1 »	<i>Armeria formosa</i>	50° à 1 »
<i>Æthionema persica</i>	» 50	<i>Arum Dracunculus</i>	1 50
<i>Agrostemma coronaria alba</i>	» 50	— <i>italicum</i>	1 50
— — <i>rubra</i>	» 50	— <i>maculatum</i>	3 »
<i>Aira cœrulea variegata</i>	» 50	— <i>triphyllum</i>	2 »
<i>Ajuga reptans foliis variegatis</i> ...	» 50	<i>Arundo Donax</i>	1 »
<i>Allium descendens</i>	» 25	— — <i>versicolor</i>	» »
<i>Alyssum maritimum foliis variegat</i> .	» 50	<i>Asclepias amœna</i>	» 50
<i>Amphicome arguta</i>	» 50	— <i>incarnata</i>	» 25
<i>Ammobium alatum</i>	» 50	— <i>pulchella</i>	» 50
— — <i>album</i>	» 50	— <i>syriaca</i>	» 50
<i>Anemone hepatica cœrulea simplex</i>	» 50	— <i>tuberosa</i>	1 »
— — — <i>plena</i> ..	» 50	— <i>vincetoxicum fol. variegat</i> .	1 »
— — <i>nivea</i>	1 »	<i>Aster amelloïdes major</i>	» 50
— <i>hortensis splendens</i>	3 »	— <i>amplexicaulis</i>	» 50
— <i>narcissiflora</i>	1 »	— <i>cordifolius</i>	» 50
— <i>memorosa plena</i>	» 75	— <i>divaricatus</i>	» 50
— <i>vernalis</i>	» 75	— <i>dumosus</i>	» 50
— <i>vitifolia</i>	1 »	— <i>Duvauldii</i>	» 50
<i>Anchusa capensis</i>	» 50	— <i>ericoides</i>	» 50
<i>Anomatheca cruenta</i>	» 50	— <i>grandiflorus</i>	» 50
<i>Antirrhinum album plenum</i>	» 50	— <i>Leucantherus</i>	» 50
— <i>bicolor</i>	» 50	— <i>macrophyllus</i>	» 50
— <i>carophylloïdes</i>	» 50	— <i>multiflorus</i>	» 50
— <i>Delacour, magnifique</i>	1 50	— <i>mutabilis</i>	» 50
— <i>formosum</i>	» 75	— — <i>minor</i>	1 »
— <i>rubrum plenum</i>	» 50	— <i>memoralis</i>	» 50
— <i>sulphureum</i>	» 50	— <i>novus anglicus</i>	» 50
— <i>plus, 8 autres belles va-</i> <i>riétés à 50 centimes.</i>		— — <i>belgicus</i>	» 50
<i>Aquilegia alata</i>	1 »	— — <i>elegans</i>	» 50
— <i>alpina</i>	1 »	— <i>paniculatus</i>	» 50
— <i>canadensis</i>	» 50	— <i>patulus</i>	» 50
		— <i>punctatus</i>	» 50

Aster pedunculatus.....	> 50	Chaptalia integrifolia.....	> >
— puniceus.....	> 50	Chelone americana.....	1 50
— recurvatus.....	> 50	— Lyonii.....	1 >
— Riversii.....	1 >	— obliqua alba.....	> 75
— roseus.....	> 50	— — rubra.....	> 50
— solidagoïdes.....	> 50	— Rodigasii.....	1 >
— speciosus.....	> 50	Chrysanthemum indicum (voir	
— spectabilis.....	> 50	page 36).	
— Tradescantiæ.....	> 50	Claytonia virginica.....	> >
— virgatus.....	> 50	Clematis (voir Arbustes de pleine	
— virginicus.....	> 50	terre).	
Astragalus reflexus.....	1 >	Coccolus japonica.....	> >
Astrantia major.....	> 50	Coreopsis verticillatus.....	> 50
— minor.....	> 50	Corthusa Mathioli.....	1 >
Aubrietia columnæa.....	> 50	Convallaria majalis.....	> 25
— deltoïdes.....	> 50	Cyclamen coam.....	1 >
Baptisia australis alba vera.....	3 >	— europæum.....	> 50
— — violacea.....	> 50	— hungaricum.....	5 >
— perfoliata.....	> >	Cynoglossum appeninum.....	> 50
Belameanda chinensis.....	1 50	— omphaloïdes.....	> 25
Bellis perennis, 5 très-belles var. à	> 50	Cypripedium calceolus.....	1 >
— from Highland.....	1 50	— humile.....	1 >
Betonica grandiflora.....	> 75	— parviflorum.....	2 >
— rosea.....	> 75	— spectabile.....	4 >
Boltonia asteroides.....	> 75	Delphinium azureum flore pleno.	2 >
Brachycome diversifolia.....	1 >	— Barlowii.....	1 50
Cardamine pratensis flore pleno..	> 50	— canadense.....	1 >
— trifoliata.....	> 50	— chinense flore pleno.....	2 >
Caltha monstrosa plena.....	> 50	— ciliatum.....	1 >
Calceolaria plantaginea, belles va-		— Clusii.....	2 >
riétés à très-grandes fleurs, à...	3 >	— Curtisii.....	2 >
Calandrinia umbellata, magnifique	15 >	— Doncklarii.....	1 >
Calendula trajus.....	1 >	— dyctiocarpum.....	> 75
Campanula Bocconii alba.....	> 75	— elatum hybridum.....	1 >
— cœrulea.....	> 75	— glabrum.....	> 75
— bonariensis.....	> 25	— grandiflorum.....	> 50
— carpathica alba.....	> 50	— Hulmii.....	2 >
— fragilis.....	> 75	— hybridum.....	> 50
— glomerata.....	> 25	— intermedium.....	> 75
— grandiflora.....	1 >	— — monstrosus.....	> 75
— grandis.....	> 50	— palmatifidum.....	> 75
— — alba.....	1 >	— puniceum.....	1 >
— laciniata.....	2 >	Dianthus Anna Boleyn.....	1 >
— latifolia bicolor.....	1 50	— arenarius.....	1 >
— liliiflora.....	1 50	— alpinus.....	1 >
— macrantha.....	> 75	— cœsius.....	> 75
— maxima.....	1 >	— cariophylloïdes (OEillet, ,	
— nitida alba.....	2 >	voir plus loin.)	
— peregrina.....	1 >	— Gardnerianus.....	1 50
— persiciflora alba plena.....	> 50	— grandiflorus.....	1 50
— punctata.....	1 >	— grandis.....	> 50
— pyramidalis.....	> 50	— Goethalsii.....	1 >
— trachelium cœrulea.....	> 50	— Napoleonis major.....	1 50
— urticæfolia.....	> 50	— nitidus.....	1 >
— — bicolor plena...	2 >	— splendens.....	1 >
Carlina acaulis.....	> 75	— splendentissimus.....	1 >
Centaurea montana.....	> 50	— Saint-Bruno.....	1 >

Dianthus variegatus.....	1 50
Dictamnus albus flore albo.....	1 >
— — flore rubro.....	1 >
Digitalis Buxbaumii.....	> 75
— purpurea, très-belles va-	
riétés en mélange à...	> 50.
— Venterii.....	1 >
Dilictia cucullata.....	> >
Dodecatheon gigantea.....	2 >
— — striata.....	5 >
— Meadia.....	> 50
— — alba.....	1 50
Doronicum cordifolium.....	> 50
— orientale.....	> 50
Dracocephalum algarvense.....	1 >
— Louisianum.....	> 25
— superbum.....	> 50
Epimedium alpinum.....	> 25
— bifolium.....	1 50
— colchicum.....	5 >
— erectum.....	1 >
— lilacinum.....	5 >
— macranthum.....	1 >
— roseum intermedium.....	5 >
— violaceum.....	1 50
Epipactis latifolia grandiflora...	
— palustris.....	
Erigeron glabellum.....	> 50
Erinus alpinus.....	> 50
Escholtzia crocea.....	> 25
Eupatorium suaveolens.....	> 50
Festuca glauca.....	> 50
Francoa appendiculata.....	> 75
Funkia (voir <i>Hemerocallis</i>).	
Gaillardia aristata.....	> 50
— picta.....	> 50
— Wellsiana.....	1 >
Gardoquia betonicæfolia.....	> 75
Gazania ringens.....	1 >
Gentiana acaulis.....	> 50
— asclepiadæa.....	> 75
— cruciata.....	> 75
— lutea.....	2 >
— pneumonanthe.....	> 50
— punctata.....	2 >
— purpurea.....	2 50
— Saponaria.....	> 75
Geranium incarnatum.....	> 50
— sibericum.....	> 50
— sylvaticum.....	> 50
Geum atlanticum.....	> 50
— coccineum grandiflorum..	> 75
— gandavense.....	1 >
— pyrenaicum.....	> 75
— rivale.....	> 50
Gladiolus (voir <i>Collection à part</i>)	
Glycine Apios.....	> 50

Gypsophila paniculata.....	> 25
— saligna.....	> 25
— stricta.....	> 50
Helianthemum album flore pleno.	> 50
— diversifolium flore pleno..	> 50
— double crimson.....	> 50
— flavescens plenum.....	> 50
— macranthum plenum.....	> 50
— roseum.....	> 50
— — flore pleno.....	> 50
Helleborus aschaticus flore albo.	6 >
— atrorubens.....	1 50
— hyemalis.....	> 50
— digitatus.....	2 >
— niger flore albo.....	> 30
— trifoliatum.....	2 >
— viridus.....	> 50
Heracleum asperum.....	> 75
— pubescens.....	> 75
Hellonias asphodeloïdes.....	
Hellenium cornutum.....	> 50
Hemerocallis cœrulea (Funkia)..	1 >
— cucullata.....	1 >
— flava.....	> 50
— fulva.....	> 50
— — foliis variegatis.....	> 75
— graminea.....	> 50
— japonica foliis variegatis..	1 >
— lanceolata flore albo.....	3 >
— — foliis variegatis.....	1 50
— rutilans.....	1 >
— undulata foliis variegatis..	2 >
Hesperis matronalis alba plena..	> 75
— — purpurea plena.....	> 75
Hieracium aurantiacum.....	> 25
Houstonia cœrulescens.....	> 50
Iberis glauca.....	1 50
— semper virens.....	> 50
Inula europæa.....	> 50
— glandulosa.....	> 50
— hirta.....	> 75
Iris bicolor (Diêtes).....	6 >
— germanica (voir <i>Col. à part</i>)	
— pumila variés, pour bor-	
dures, le cent.....	10 >
Lathyrus latifolius.....	> 75
— — albus.....	1 >
— — grandiflorus..	> 75
— punctatus.....	5 >
Leucoïum vernum.....	> 50
— autumnale.....	> 50
Liatris macrocephala.....	2 >
— odoratissima.....	> >
— pumila.....	1 >
— pycnostachya.....	1 >
— scarriosa.....	1 >
— virginica.....	3 >

<i>Lilium bulbiferum</i>	» 75	<i>Lupinus bicolor</i>	1 »
— fol. <i>marginatis</i>	2 »	— <i>Hartwegii</i>	1 »
— <i>Chalcedonicum</i>	» 50	— <i>polyphyllus</i>	» 50
— <i>excelsum</i> (<i>peregrinum</i> , <i>testaceum</i>).....	4 à 10 »	— <i>rubrus cœruleus nanus</i> ...	1 »
— <i>fulgens</i>	2 »	— <i>Squibbii</i>	1 50
— <i>japonicum</i>	5 »	<i>Lychnis Chalcedonica alba plena</i>	1 »
— <i>kamschaticum</i>	1 »	— — <i>rubra plena</i>	» 50
— <i>lancifolium album à fleurir</i>		— — — <i>nana pl.</i>	1 »
3 à 15 »		— <i>dioica alba plena</i>	1 »
— — <i>punctatum</i> , 10 à 25 »		— <i>fulgens</i>	» 75
— — <i>rubrum, à fleurir</i> 12 »		— <i>laciniata</i>	1 50
— — — <i>extra, d°</i> , 15 »		<i>Lythrum roseum superbum</i>	» 50
— — <i>roseum, fort</i> ... 35 »		<i>Matricaria grandiflora plena</i>	1 50
— <i>Martagon</i>	» 50	— <i>Madiana</i>	» 50
— — fl. <i>albo</i>	» 50	— <i>tubulosa</i>	» 50
— — fl. <i>pleno</i>	» 50	<i>Megasæa (voir Saxifraga)</i>	
— <i>peregrinum (excelsum)</i> 4 à 10 »		<i>Mimulus Vulcain</i>	» 50
— <i>philadelphicum</i>	» »	<i>Monarda altissima</i>	» 25
— <i>pinifolium</i>	2 »	— <i>alba</i>	» 50
— <i>spectabile</i>	5 »	— <i>didyma</i>	» 25
— — <i>maculatum</i>	5 »	— <i>fistulosa</i>	» 50
— <i>tenuifolium</i>	5 »	— <i>intermedia</i>	» 50
— <i>tigrinum</i>	» 50	— <i>punctata</i>	» 25
<i>Linaria tricolor</i>	» 75	<i>Morina longifolia (elegans)</i>	3 »
— <i>pissis</i>	» 75	<i>Nepeta grandiflora</i>	» 25
— <i>purpurea</i>	» 50	— <i>perennis</i>	» 25
<i>Linnæa borealis</i>	1 »	<i>Nordmannia cordifolia (Borago orientalis)</i>	1 50
<i>Lobelia atrosanguinea</i>	» 50	<i>Nuttalia grandiflora</i>	3 »
— <i>axillaris (Isotoma)</i>	» 50	— <i>malvaeflora</i>	» 50
— <i>betulæfolia (Siphocamp)</i> ..	1 »	— <i>digitata</i>	5 »
— <i>bicolor</i> dito....	» 50	<i>Oenothera Drummondii</i>	1 »
— <i>cardinalis</i>	» 50	— <i>floribunda (Frazerii)</i>	» 50
— <i>coccinea nova</i>	» 50	— <i>glauca</i>	» 50
— <i>dracocephaloides</i>	1 »	— <i>serotina</i>	» 50
— <i>formosa</i>	» 50	— <i>spectabilis</i>	1 »
— <i>fulgens multiflora</i> , 50c à 1 50		— <i>tarraxifolia</i>	» 50
— <i>grandis</i>	2 »	<i>Onosma taurica</i>	1 50
— <i>igneæ</i>	1 »	<i>Orobis albus</i>	2 »
— <i>limburgensis</i>	» 50	— <i>azureus</i>	2 »
— <i>multiflora</i> 50c à 1 50		— <i>filiformis</i>	1 »
— <i>papalis</i>	1 50	— <i>flore pleno</i>	2 50
— <i>phœnicea</i>	» 50	— <i>Smouthii</i>	» 75
— <i>propinqua</i>	» 50	— <i>vernus</i>	» 50
— <i>pyramidalis</i>	2 »	— <i>versicolor</i>	» 75
— <i>queen Victoria</i>	2 »	— <i>luteus</i>	1 »
— <i>refulgens</i>	2 »	<i>Osbeckia speciosa</i>	1 50
— <i>Salterii</i>	2 »	<i>Pœonia arborea (voir Arbustes)</i>	
— <i>serotina</i>	» 50	— <i>albiflora lilacina plenissima</i>	6 »
— <i>siphylitica</i>	» 50	— — <i>pulcherrima</i>	5 »
— — <i>alba</i>	» »	— — <i>speciosa</i>	6 »
— <i>Tupa</i>	» 50	— <i>anemonæflora striata odorata plena</i>	4 »
— — <i>coccinea</i>	1 50	— <i>Claptoniensis</i>	3 »
— <i>Topaz</i>	» 50	— <i>corallina plena</i>	1 »
— <i>Willmoreana</i>	» 50	— <i>Decora</i>	1 »
— <i>Williamsii</i>	» 50	— — <i>magnifica</i>	8 »
<i>Lupinus azureus</i>	1 »		

<i>Pæonia edulis</i>	1	>	<i>Pentstemon gentianoïdes elegans</i> ..	>	50
— <i>edulis bicolor</i> de Lemon.	8	>	— <i>mexicanum</i>	1	>
— — <i>prolifera tricolor</i> , Lemon.....	5	>	— <i>Mc Euvenii</i> , très-beau....	1	50
— <i>elegans odorata plena</i>	4	>	— <i>Murrayanum</i>	>	>
— <i>fimbriata</i>	1	>	— <i>nitidum</i>	1	>
— <i>fragrans</i>	1	>	— <i>perfoliatum (cuneatum)</i> ...	1	>
— <i>humilis</i>	1	>	— <i>Shepherdii</i>	1	>
— <i>hybrida</i>	1	>	— <i>speciosum</i>	>	>
— <i>Lowii</i>	6	>	<i>Pentstemon thussilaginea</i>	2	>
— <i>lutea variegata plena</i>	5	>	<i>Phlox Amphytion</i>	1	>
— <i>nivea plena</i>	1	>	— <i>Argus</i>	1	>
— <i>Nympha</i>	1	>	— <i>Arsinae</i>	1	>
— <i>officinalis alba simplex</i> ...	1	>	— <i>Attila</i>	1	>
— — <i>alba plena</i>	1	>	— <i>Auguste</i>	1	>
— — <i>purpurea plena</i> ...	>	50	— <i>Beauregard</i>	1	>
— — — <i>simplex</i>	>	50	— <i>Bella</i>	1	>
— <i>officinalis rubra</i>	>	50	— <i>Beppo</i>	1	>
— — — <i>nana</i>	1	>	— <i>Camilla</i>	1	>
— — — <i>plena</i>	>	50	— <i>comte de Paris</i>	1	50
— — <i>maxima rosea</i>	1	>	— <i>coquette Martin</i>	1	50
— — — <i>duplex</i>	1	>	— <i>Cromwell</i>	1	>
— <i>Pottsii</i>	1	>	— <i>Decamp</i>	1	>
— <i>pulcherrima odorata plena</i> .	5	>	— <i>duchesse d'Aumale</i>	1	50
— <i>Revesii</i>	2	>	— — <i>de Nemours</i>	1	50
— <i>singensis alba plena</i>	1	>	— <i>Egyptienne</i>	1	>
— — — <i>odorata plena</i> (<i>Modeste</i>)..	5	>	— <i>Emilie de Taillason</i>	1	50
— — — <i>rosea plena</i>	1	>	— <i>Etoile du Nord</i>	1	>
— — — <i>speciosa striata odo-</i> <i>rata plena (Mod^e)</i> .	5	>	— <i>feu rougeâtre</i>	1	>
— <i>taurica</i>	1	>	— <i>fleur de Marie</i>	1	>
— <i>tenuifolia</i>	>	50	— <i>Gratien</i>	1	>
— — <i>flore pleno</i>	10	>	— <i>Henriette</i>	1	>
— <i>Victoire Modeste odorata</i> <i>plena (Modeste)</i>	5	>	— <i>insignis</i>	1	>
— <i>Villesii plena</i>	1	>	— <i>invincible</i>	1	>
— <i>violacea grandiflora sim-</i> <i>plex (Modeste)</i>	2	>	— <i>Juliette</i>	1	>
— <i>Wittmaniana (tr.-jolie fleur</i> <i>jaune dans le genre d'une</i> <i>Anémone simple)</i>	100	>	— <i>Jupiter</i>	1	>
<i>Papaver bracteatum</i>	>	50	— <i>Laura</i>	1	>
— <i>hybridum splendens</i>	1	>	— <i>Lucie de l'Épinau</i>	1	50
— <i>orientale</i>	>	50	— <i>Madame Rendatler</i>	1	50
<i>Pentstemon argutum</i>	>	50	— <i>Marie Rendatler</i>	1	50
— <i>campanulatum</i>	>	50	— <i>mémorable</i>	1	>
— <i>centranthifolium</i>	>	50	— <i>minor</i>	1	50
— <i>Cobæa</i>	>	>	— <i>Odette</i>	1	>
— <i>digitalis</i>	>	50	— <i>Ohio</i>	1	>
— — <i>roseum</i>	1	>	— <i>Palmyre</i>	1	>
— <i>Giganteum elegans</i> , à fleur rouge, d'une très-grande dimension	>	>	— <i>pourpre fidèle (delecta)</i> ...	1	>
— <i>gentianoïdes coccineum</i> . 50 ^e	1	>	— <i>pyramide éclatante</i>	1	50
— <i>gentianoïdes coccineum</i> <i>grandiflorum</i>	1	>	— <i>pyramide de fleurs</i>	1	50
			— <i>Rachel</i>	1	50
			— <i>reine du jour</i>	1	>
			— <i>Robert de Flandre</i>	1	>
			— <i>Rodigas</i>	1	>
			— <i>Rosette</i>	1	>
			— <i>speciosa d'Amérique</i>	1	>
			— <i>surpasse alba kermesina</i> ..	1	50
			— <i>surprenant</i>	1	>
			— <i>Tenera Emiliana</i>	1	>
			— <i>Thésée</i>	1	>

<i>Phlox triomphateur</i>	1 »	<i>Rudbeckia speciosa</i>	1 50
— <i>Triton</i>	1 »	<i>Salvia alba</i>	5 »
— <i>Vanhoutte</i>	50 c à 1 50	— <i>azurea</i>	2 »
— <i>versicolor</i>	1 »	— <i>officinalis tricolor</i>	1 »
— plus 50 anc. belles variétés à	» 30	<i>Saponaria ocyroides</i>	» 75
<i>Polemonium album</i>	» 50	<i>Sanguinaria Bartonis</i>	3 »
— <i>cœruleum</i>	» 50	— <i>canadensis</i>	1 »
<i>Polygonum bistortum</i>	» 50	<i>Samolus littoralis</i>	» 75
<i>Potentilla atrosanguinea</i>	1 »	<i>Sarracenia purpurea</i>	3 »
— <i>colmariensis picta</i>	1 »	<i>Saxifraga cordifolia</i>	» 50
— <i>Fentelmannii</i>	» 50	— <i>granulata plena</i>	1 »
— <i>fragiformis</i>	1 50	— <i>ligulata alba (Megasæa)</i>	1 50
— <i>Houdii</i>	1 50	— <i>umbrosa</i>	» 50
— <i>Hopwoodiana superba</i>	5 »	<i>Scilla amœna</i>	1 »
— <i>Mac Nabiana</i>	1 »	— <i>bifolia</i>	1 »
<i>Primula calycina</i>	2 »	— — <i>alba</i>	1 »
— <i>denticulata</i>	» 50	— — <i>rosea</i>	2 »
— <i>farinosa</i>	» 50	— <i>japonica rosea</i>	2 »
— <i>integrifolia</i>	1 50	<i>Scrophularia vernalis</i>	» »
— <i>longiflora marginata</i>	3 »	<i>Scutellaria japonica</i>	» 50
— <i>nivalis alba major</i>	1 »	— <i>pallida</i>	1 50
— <i>Pallinurii</i>	1 »	— <i>splendens (Salvia mirabilis)</i>	1 »
— <i>villosa</i>	1 »	<i>Sedum atrosanguineum</i>	1 »
— <i>viscosa</i>	1 »	— <i>cristatum</i>	1 »
— <i>veris alba plena</i>	» 75	— <i>kamschaticum</i>	» 50
— — <i>Arlequin plena</i>	1 »	— <i>sempervivoides</i>	» 50
— — <i>atropurpurea pl</i>	1 »	— <i>Sieboldtii</i>	» 50
— — <i>carnea plena</i>	3 »	<i>Senecio micanoides</i>	1 50
— — <i>deracea plena</i>	1 »	<i>Serratula coronata</i>	» 50
— — <i>lilacina plena</i>	» 75	— <i>spicata</i>	» 50
— — — <i>semi-plena</i>	» 50	— <i>tinctoria</i>	» 50
— — <i>lutea plena</i>	1 »	<i>Silene laciniata</i>	» 50
— — <i>nanquin plena</i>	1 50	— <i>maritima flore pleno</i>	» 50
— — <i>nigra plena</i>	1 »	— <i>regia vera</i>	1 50
— — <i>purpurea plena</i>	1 50	— <i>sp. de Constantinople, magnifique</i>	5 »
— — <i>formosissima</i>	» 50	<i>Smilacina racemosa</i>	» »
<i>Prunella optima</i>	» 50	<i>Soldanella alpina</i>	» 50
<i>Pulmonaria saccharifera</i>	» 50	— <i>Clusii</i>	» 75
— <i>siberica</i>	1 »	— <i>montana</i>	» 50
— <i>virginica</i>	1 »	<i>Solidago lœvigata</i>	» 50
<i>Ramonda pyrenæica (Verbascum Myconi)</i>	1 »	— <i>odora</i>	» 50
<i>Ranunculus bulbosus</i>	» 50	<i>Spigelia marylandica</i>	1 »
— <i>ficaria flore pleno</i>	1 »	<i>Spiræa aruncus</i>	» 50
— <i>lacerus</i>	1 50	— <i>digitata</i>	5 »
— <i>parnassifolius</i>	1 »	— <i>filipendula</i>	» 50
— <i>plantagineus</i>	1 »	— <i>Humboldtii</i>	» 50
— <i>polyanthus flore pleno</i>	1 »	— <i>japonica</i>	» 50
— <i>pyrenæicus</i>	1 »	— <i>lobata, (venusta)</i> .. 50 à	1 50
— <i>rutæfolius</i>	1 »	— <i>trifoliata</i>	» 50
— <i>speciosus</i>	1 »	— <i>Ulmaria flore pleno</i>	1 »
<i>Rheum giganteum</i>	5 à 10 »	— — <i>foliis argenteo variegatis</i>	» 50
— <i>Queen Victoria</i>	5 à 10 »	— — <i>foliis aureo varieg.</i>	» 50
<i>Rudbeckia aristata</i>	» 50	— <i>coccinea</i>	» 50
— <i>Drummondii</i>	» 75	— <i>inodora, superbe</i>	1 »
— <i>hirta</i>	» 50	<i>Statice cordata</i>	1 »
— <i>laciniata</i>	» 50		

Statice eximia.....	10 >	Tussilago farfara foliis aureo va-	
— Gmelinii.....	1 >	riegatis.....	1 >
— incana.....	1 >	— japonica.....	> >
— intermedia.....	1 50	Uvularia perfoliata.....	1 >
— latifolia.....	1 50	— sessiliflora.....	2 >
— limonium.....	1 >	Valleriana montana.....	> 25
— oleifolia.....	1 50	— rubra.....	> 50
— palmata.....	> >	Veratrum nigrum.....	> 75
— pseudo Armeria....	50 à	Veronica elatior.....	> 50
— puberula.....	2 >	— elegans rosea.....	> 75
— scoparia.....	1 >	— — foliis variegatis....	> 50
— Willdenowii.....	5 >	— grandis.....	> 50
Stenactis speciosa.....	> 50	— longifolia.....	> 50
Stevia ivæfolia.....	1 >	— maritima.....	> 50
— sp. Mexico.....	2 >	— montana rosea.....	> 50
Symphitum coccineum.....	> 50	— officinalis.....	> 50
Stylidium adnatum.....	> 50	— repanda.....	> 50
Sympheordia pendula.....	> >	— repens.....	> 50
Sysirinchium anceps.....	1 >	Villarsia chiloënsis.....	2 >
— striatum.....	1 >	Vinca major.....	> 25
Thalictrum rugosum.....	1 >	— — foliis aureo reticulatis	10 >
— speciosum.....	> 75	— — — albis variegatis	> 50
— tuberosum.....	> 50	— — grandiflora.....	1 >
— violaceum.....	1 >	— minor.....	> 25
— virginicum.....	2 >	— — flore pleno.....	1 >
Tiarella cordifolia.....	1 >	Viola arborea alba plena.....	1 >
Trifolium repens fol. atropurpureis	> 25	— — cœrulea plena 50 ^{ca}	1 >
Tritonia perfoliata.....	> >	— biflora.....	1 >
— Uvaria.....	> >	— calcarata.....	> 50
Trillium grandiflorum.....	> >	— de Parme.....	> 50
Trollius americanus.....	1 >	— odorata foliis variegatis...	1 >
— asiaticus.....	> 50	— — alba plena.....	> 50
— europæus.....	> 50	— rubra plena.....	> 50
— patens.....	1 >	— obliqua striata.....	> 25
— patulus.....	1 50	— palmata.....	> 25
Trollius speciosus.....	1 >	Wahlenbergia grandiflora (Campa-	
Tussilago fragrans.....	> 50	nula).....	1 >

GLADIOLUS.

La collection suivante est composée de tout ce qu'il y a de plus beau dans ce genre, nous les livrons en fortes bulbes pouvant produire plusieurs tiges à fleurs aux prix ci-dessous indiqués, et en petites bulbes à 50 centimes pièce seulement.

Folgende Sammlung besteht in den schönsten bis jetzt bekannten Sorten; wir liefern sie in starken blühbaren Knollen zu beigesetzten Preissen, oder in Knöllchen à 50 ct das Stück.

Agricola.....	3 >	Cardinalis.....	> 50
Amsterdam, faible.....	1 50	Clusianus.....	2 50
Bedfordianus.....	3 >	Comte de Paris.....	5 >
Boitianus.....	5 >	Corallie.....	4 >
Candollii.....	2 50	Dr. Wapnitz.....	2 50

Dorothé.....	4 »	Kunthianus.....	3 »
Douglasianus.....	4 »	Lafayette.....	2 »
Dallenii sulphureus.....	1 50	Linkianus.....	2 50
Duc d'Aremberg.....	4 »	Lisette.....	1 »
— d'Ursel.....	3 »	Louisa.....	3 »
Duchesse d'Aremberg.....	3 »	Martianus.....	2 50
Fischerianus.....	3 »	Mina.....	4 »
Floribundus.....	1 »	Olympe.....	3 »
Gloire d'Enghien.....	3 »	Parmentier.....	2 50
Gandavensis..... 50 ^c à	2 »	Prince Albert.....	6 »
Haageanus.....	5 »	Pulcherrimus.....	2 50
Hendricus.....	2 50	Prince Paul.....	2 50
Hallerianus.....	2 50	Princesse Louise.....	4 »
Helena.....	3 »	Ramosus (vrai).....	4 »
Hirsutus superbus.....	4 »	Reticulatus.....	1 50
Hulda.....	5 »	Spearmanii.....	4 »
Humboldianus.....	3 »	Sternbergianus.....	3 »
Joséphine.....	4 »	Stockianus.....	3 »
Jussieuanus.....	2 50	Virgilianus.....	2 50
Kerianus.....	3 »	Vitellinus.....	1 50

25 variétés 1 ^{er} choix, fortes, à fleurir, pour.....	70 fr.
25 — 2 ^e	55 fr.
12 — 1 ^{er}	35 fr.
12 — 2 ^e	20 fr.

IRIS GERMANICA.

Ariadne.....	1 »	Chéreau.....	1 »
Alvares.....	1 »	Clara.....	1 »
Assureus.....	1 »	Chloris.....	1 »
Asparic.....	1 »	Calypso.....	» 50
Aurora.....	» 50	Cicéron.....	1 »
Adonis.....	» 50	Cornélie.....	» 50
Arquinto.....	1 »	Cœlestis.....	1 »
Amabilis.....	» 50	Diomède.....	» 50
Augustissima.....	» 50	Docteur Marjolain.....	1 »
Alce.....	1 »	Dona Maria.....	» 50
Alzire.....	1 »	Duc de Cazet.....	1 »
Antonius.....	» 50	Duchesse de Nemours.....	1 »
Aurea.....	» 50	— d'Orléans.....	1 »
Azur.....	1 »	Emma.....	1 »
Arlequin Malinæ.....	» 50	Erigone.....	1 »
Apollon.....	» 50	Eugène Sue.....	1 »
Bougère.....	1 »	Faustine.....	1 »
Bouguainville.....	1 »	Fries Morel.....	» 50
Bois-Milon (M. de).....	» 50	Ganimède.....	1 »
Bigotinii.....	» 50	Gloriette.....	1 »
Bergiana.....	» 50	Gonzalve.....	1 »
Boshiet.....	1 »	Gyselle.....	1 »

Hebée.....	1 >	Pallida speciosa.....	> 50
Hericartiana.....	1 >	Poitau.....	1 >
Honorable.....	> 50	Proserpine.....	1 >
Idion.....	> 50	Psyché.....	1 >
Ignacite.....	1 >	Pulcherrima.....	> 50
Incomparable.....	> 50	Rebecca.....	> 50
Indiana.....	> 50	Reine des Belges.....	1 >
Inocenza.....	1 >	Reticulata alba.....	> 50
Irma.....	1 >	— purpurea.....	> 50
Jacquesiana.....	> 50	— superba.....	> 50
Julia Grisi.....	> 50	Rhaphaël.....	> 50
Juliette.....	1 >	Soliman.....	1 >
Lavinie.....	1 >	Sapho.....	> 50
Lelieur.....	> 50	Salomon.....	1 >
Le Pactole.....	1 >	Simile.....	1 >
Lesèble.....	1 >	Sultan.....	> 50
Le Vésuve.....	1 >	Spectabilis.....	> 50
Louise de Saville.....	1 >	Tarquin.....	> 50
Louis Van Houtte.....	1 >	Thetis.....	1 >
Mainsart.....	1 >	Thyphé.....	> 50
Malvina.....	1 >	Titus.....	> 50
Maria Amelie.....	1 >	Unique.....	> 50
Marie Stuart.....	1 >	Ulyssa.....	> 50
Miralba.....	1 >	Van Geertii.....	1 >
Monsieur Chéreau.....	1 >	Victoria Lemon.....	1 >
Multicolor.....	> 50	Virginie.....	1 >
Munico.....	> 50	Vittellina.....	1 >
National.....	> 50	Walnerit.....	1 >
Pajol.....	1 >	Walter Scott.....	1 >

50 variétés, premier choix, pour..... 40 fr.
50 — deuxième choix, pour..... 20 fr.
100 Iris en mélange, pour..... 25 fr.

CHRYSANTHEMUM INDICUM,

A 50^e pièce ou 18^e la Collection.

Athalin.	Hardy.	Princesse royale.
Bianca.	Imogène.	— Alice.
Bicolor.	Invincible.	— Clémentine.
— pyramidalis.	Louis-Philippe.	Ptolomy.
Cornet.	Maréchal Masséna.	Remarquable.
Comte de Paris.	Mercure.	Rose brillant.
— d'Eu.	Mont Blanc.	Striatum.
Couronne d'or.	Moulin.	Superbe rose.
Deligt.	Multiflorum.	Smal brown.
Duc d'Albufera.	Magnificent.	Ted gendi.
Eclipse.	Nonpareil.	Triumphans.
Formosum.	Or et chamois.	Zinnia.
Gem.	Queen.	Zoé.
Goldsmith.		

PENSÉES ANGLAISES.

50 variétés, premier choix, avec numéro, à 1 fr., ou pour 40 fr. la Collection.
Très-belles variétés, second choix, à 50 centimes.
Mélange, sans numéro, 20 centimes. — le 100, 15 fr.
Pensée à fleur double, la vraie de Cheltenham, 10 fr.

OEILLETES ALLEMANDS, FLAMANDS ET FANTAISIE.

100 variétés 1^{er} choix avec numéro, à 1 fr. pièce.
12 pour 10 fr. — 25 pour 20 fr. — 50 pour 35 fr. — 100 pour 65 fr.

Suivant demande, nous pouvons envoyer une carte de fleurs collées pour faciliter le choix des couleurs.

MIGNARDISES ANGLAISES.

Acre's lord Brougham.	Earle of Cheltenham.	Legg's enchanteresse.
— à grande fleur.	— of Stafford.	— prince Albert.
Beauty.	Encien noir et blanc.	— magnum bonum.
— of Chalcon.	Engram Défiance.	Mary Anne.
— of Kent.	Enberry's Diamant.	Minerve.
Berkley's Beauty.	Fischer's Mathilde.	Miss Marie Claud.
Bunkler's lord Brougham.	Florentine.	Nivels Zehler.
— queen.	Hardston's Beauty.	Normand Victoria.
Burrets Conqueror.	Hatiwell's, prince George	One in the King.
Burchet Sarah.	de Cambridge.	Orbiflore.
Churches King.	Hodge's Cyclope.	Président.
— Maria.	— Jem.	Prudence.
— Navigation.	— Mars.	Pricket's Pharkler.
Copping's duc of Bedford.	Ida.	Schurser superbe.
Coronation.	Jom Davy.	Sambo, Bach.
Cousson's queen.	James magnificent.	Saint-Pierro.
Dr Cook.	King William.	Wigley's Beauty.
Dr Doubenz.	Knight of Stenly.	Widons queen.
Dame Scot.	Lady Flora Hasting.	

A 1 fr. pièce. — 12 pour 10 fr. — 25 pour 20 fr.

AURICULES (Oreilles d'ours). PRIMULA AURICULA.

Une collection de 50 variétés 1 ^{er} choix, avec numéro, de 1 à 3 fr. pièce.	
— 12 — 1 ^{er} choix, magnifique,	30 fr.
— 12 — 2 ^e —	10 fr.
— 25 — 1 ^{er} —	55 fr.
— 25 — 2 ^e —	20 fr.

Plus de 100 belles variétés mélangées à 30 centimes, ou 25 fr. le 100.

Primula auricula cuprea plena.....	2 fr.
— — nigra plena.	6 fr.

ARBUSTES DE PLEINE TERRE CULTIVÉS EN POTS,

Qui peuvent par conséquent être expédiés en toute saison.

Ziersträucher für's freie Land, in Töpfen cultivirt,

können desshalb in jeder Jahreszeit versendet werden.

<i>Acer nepalense</i> (laurifolium)....	2 »	<i>Aristotelia Makii</i> foliis argenteo	
<i>Adenanthra glauca</i>	» »	<i>maculatis</i>	» »
<i>Adenocarpus telonensis</i> (<i>Cytisus</i>)		<i>Arundo donax</i>	1 »
<i>rare</i>	1 50	<i>Aucuba japonica</i>	1 »
<i>Alnus jorulensis</i>	5 »	— <i>latimaculata</i> ... 3 à	5 »
<i>Amygdalus japonica</i>	1 »	<i>Azalea pontica</i> , un choix de 100	
<i>Andromeda arborea</i>	2 »	très-belles variétés, voir	
<i>axillaris</i>	1 »	leur dénomination dans	
<i>buxifolia</i>	2 »	le Catalogue de Pépi-	
<i>cassine</i>	1 50	nières, (1 ^{re} partie) de	
<i>Catesbæi</i>	2 »	1 ^{er} 25 ^c à 2 ^{er} la pièce.	
<i>floribunda</i>	2 »	— <i>sinensis</i> fort.....	3 »
<i>mariana</i>	» 75	<i>Azara integrifolia</i>	2 »
<i>lucida</i>	1 »	<i>Benthamia fragifera</i>	1 »
<i>paniculata</i>	1 »	— <i>sp. New Zéeland?</i>	1 50
<i>polifolia</i>	» 50	<i>Berberis aristata</i>	1 25
<i>racemosa</i>	» 50	— <i>calamistrata</i>	5 »
<i>sinensis</i>	4 »	— <i>cornuta</i>	» »
<i>speciosa</i>	1 »	— <i>coryacea</i>	5 »
<i>tetragona</i>	5 »	— <i>dealbata</i> (<i>petiolaris</i>).....	5 »
<i>Arbutus Andrachne rotundifolia</i>		— <i>de Buénos-Ayres</i> , une des	
(<i>fort</i>).....	» »	plus belles espèces, d'une	
— <i>angustifolia</i>	3 »	grande vigueur, dans le	
— <i>canariensis</i>	3 »	genre de <i>B. dulcis</i>	2 50
— <i>discolor</i>	5 »	— <i>dulcis</i>	1 50
— <i>farinosa</i>	4 »	— <i>impetrifolia</i>	1 50
— <i>floribunda</i>	2 »	— <i>glauca</i>	2 »
— <i>integrifolia</i>	5 »	— <i>heterophylla</i> (non <i>Mahonia</i>)	5 »
— <i>magnifica</i>	10 »	— <i>Lyonii</i> (<i>sp. Mexico</i>).....	3 »
— <i>mexicana</i> (<i>Camarostaphylos</i>)	5 »	— <i>microphylla serrata</i>	3 »
— <i>nepalensis</i>	» »	— <i>spatulata</i>	5 »
— <i>pilosa</i>	10 »	— <i>vulgaris</i> foliis atropurpureis	1 »
— <i>proczera</i>	» »	— — <i>variegatis</i>	1 »
— <i>tomentosa</i>	5 »	— <i>Aquifolium</i> voir <i>Mahonia</i> .	
— <i>unedo</i>	1 »	<i>Backhousia myrtifolia</i>	» »
— — <i>salicifolia</i>	1 50	<i>Berchemia volubilis</i>	1 50
— — <i>serratifolia</i>	4 »	<i>Bignonia atropurpurea</i>	» »
<i>Aralia japonica</i>	1 50	— <i>capreolata</i>	1 50
— <i>species ex Indiæ</i>	2 »	— <i>grandiflora</i>	1 25
— <i>spinosa</i>	1 »	— <i>radicans flava</i>	1 »
<i>Ardisia japonica</i>	2 »	<i>Billardiera longiflora</i>	1 »
<i>Aristolochia Kämpferii</i>	2 50	<i>Budleja globosa</i>	1 »
— <i>sempervirens</i>	1 50	— <i>Lindleyana</i>	1 50
<i>Aristotelia Makii</i>	1 »	<i>Buxus halepensis</i>	» »
— — <i>foliis aureo va-</i>		— <i>marginata</i>	2 »
<i>riegatis</i>	2 »	— <i>myrtifolia</i>	1 »

<i>Callicarpa sinensis</i>	» »	<i>Cotoneaster denticulata</i>	1 »
<i>Calycanthus floridus</i>	» 75	— <i>microphylla</i>	1 »
— <i>tricolor</i>	» »	— <i>numularia</i>	2 »
<i>Cassia marylandica</i>	1 »	— <i>thymifolia</i>	2 »
<i>Ceanothus albiliflorus</i>	1 »	<i>Crataegus pyracantha fructu albo</i> ..	2 50
— <i>africanus</i>	1 »	— — <i>fructu luteo</i> ..	2 50
— <i>americanus</i>	» 50	— — <i>crenulata</i> ..	3 »
— <i>azureus</i>	1 »	<i>Cydonia sinensis</i>	1 »
— <i>divaricatus</i>	1 »	<i>Cytisus albus elegans</i>	1 »
— <i>Fontanesianus</i>	1 »	— <i>Aeolicus</i>	1 50
— <i>Hugelii</i>	10 »	— <i>filippis</i>	1 »
<i>Celtis glabrata</i>	4 »	— <i>scoparius foliis variegatis</i> ..	2 »
<i>Cissus heterophylla</i>	1 »	— <i>purpureus flore albo</i>	1 »
<i>Camarostaphylos arbutoides</i>	5 »	— <i>spinosus</i>	1 »
<i>Clematis angustifolia</i>	» 50	— <i>Weldenii</i>	1 50
— <i>aristata</i>	1 »	<i>Daphne alpina</i>	1 25
— <i>azurea grandiflora</i> 1 ^{re} 25 ^e à ..	3 »	— <i>Aucklandii</i>	2 »
— <i>Biddwelliana</i>	6 »	— <i>axillaris</i>	1 25
— <i>cirrhusa</i>	3 »	— <i>Cneorum</i>	1 »
— <i>cœrulea odorata</i>	4 »	— — <i>foliis variegatis</i> ..	1 25
— <i>de la Louisiane</i>	5 »	— — <i>maximum</i>	1 25
— <i>de la nouvelle Zélande</i> ..	1 50	— <i>collina</i>	1 »
— <i>elliptica de Hugel</i>	» 50	— — <i>australis</i>	1 50
— <i>erecta</i>	» 25	— <i>Dauphin</i>	2 »
— <i>flamula</i>	» 25	— <i>Delavayana</i> ..	1 »
— — <i>rubella</i>	1 »	— <i>Gnidium</i>	1 25
— <i>florida bicolor (Sieboldii)</i> ..	1 25	— <i>indica</i>	» 75
— — <i>flore pleno</i>	1 25	— — <i>alba</i>	1 50
— <i>hybernica</i>	1 »	— — <i>marginata</i>	2 »
— <i>hybrida</i>	2 »	— — <i>rubra</i>	2 »
— <i>insulensis</i>	4 »	— <i>japonica vera</i>	3 »
— <i>integrifolia</i>	» 25	— <i>Laureola</i>	» 50
— <i>japonica de Low</i>	10 »	— — <i>marginata</i>	1 25
— <i>Lée</i>	5 »	— <i>Luteciana</i>	1 »
— <i>microphylla</i>	8 »	— <i>marginata</i>	1 50
— <i>montana</i>	1 »	— <i>mezerium album</i>	1 »
— <i>nepalensis</i>	1 »	— — <i>atropurpureum</i> ..	5 »
— <i>ochroleuca</i>	1 »	— <i>oleifolia</i>	1 25
— <i>odorata</i>	1 »	— <i>pontica</i>	1 »
— <i>odoratissima plena</i>	2 »	— <i>pyramidalis</i>	2 »
— <i>paucifolia, de nouv. Zéland</i> ..	10 »	— <i>Tarton rayra</i>	1 50
— <i>peregrina</i>	1 50	<i>Decumaria sarmentosa</i>	1 »
— <i>siberica</i>	1 »	<i>Desmodium nutans (Van Sieb)</i> ..	3 »
— <i>smilacifolia</i>	15 »	<i>Deutzia corymbosa</i>	1 »
— <i>trifoliata</i>	3 »	— — <i>gracilis vera (V. S.)</i> ..	2 »
— <i>tubulosa mangolica</i> ..	10 »	<i>Dirca palustris</i>	2 »
— <i>viorna</i>	» 50	<i>Dolychos lignosus</i>	1 »
— <i>viticella</i>	» 25	<i>Dyporydium atropurpureum</i>	» »
— — <i>grandiflora</i>	» 75	<i>Elæagnus arborea</i>	2 »
— — <i>plena</i>	1 »	— <i>japonica (reflexa)</i>	1 50
<i>Clethra alnifolia</i>	1 »	<i>Evonymus fimbriatus</i>	3 »
<i>Comptonia asplenifolia</i>	1 50	— <i>japonicus foliis argenteo</i> ..	1 »
<i>Cneorum tricocum</i>	1 »	— — <i>variegatis</i>	1 »
<i>Coronilla glauca foliis variegatis</i> ..	1 »	— — <i>aureo variegatis</i> ..	1 »
<i>Cornus macrophylla</i>	10 »	— <i>calamistratus variegatus</i> ..	» »
<i>Coryopteris mangolica</i>	2 »	— <i>repens</i>	1 »
<i>Cotoneaster buxifolia</i>	1 »	— <i>tingens</i>	2 50

<i>Erica herbacea</i>	> 50
— <i>multiflora</i>	1 >
— <i>alba</i>	1 >
— <i>vulgaris flore pleno</i>	1 25
<i>Eriobotrya japonica</i>	2 >
<i>Escalonia rubra</i>	1 >
<i>Ficus sativa</i>	1 >
<i>Fraxinus oxyphylla</i>	5 >
<i>Garreya elliptica</i>	2 >
— <i>laurifolia</i>	> >
<i>Gaultheria cordata</i>	> >
— <i>hispida</i>	> >
— <i>Shallon</i>	1 >
<i>Gelsemium nitidum</i>	2 50
<i>Genista anxiantica</i>	1 >
— <i>Attleana</i>	3 >
— <i>Bouleyana</i>	1 50
— <i>prostrata</i>	> >
— <i>radiata</i>	1 >
— <i>Rhodaphne</i>	1 >
— <i>scoparia foliis variegatis</i> ...	2 >
— <i>sericea</i>	3 >
— <i>tinctoria flore pleno</i>	> 50
— <i>triquetra</i>	1 50
<i>Glycine brachybotrya</i>	3 >
— <i>camosa</i>	1 >
— <i>coccinea</i>	> >
— <i>sinensis</i>	1 50 à 2 50
<i>Grabowskia boerhavefolia</i>	2 >
<i>Grewia occidentalis</i>	3 >
<i>Hedera helix digitata</i>	1 >
— — <i>foliis elegant. variegatis</i>	1 >
— — <i>foliis aureo variegatis</i>	1 >
— — <i>hybernica</i>	1 >
— — <i>latifolia</i>	1 >
— <i>Rœgneriana</i>	5 >
— <i>taurica</i>	2 >
<i>Hibbertia cordifolia</i>	3 >
— <i>dentata</i>	1 >
— <i>perfoliata</i>	5 >
<i>Hibiscus moschatus</i>	1 >
— <i>palustris</i>	1 >
— <i>speciosus</i>	1 >
— <i>virginianus</i>	1 >
<i>Hydrangea cordata</i>	1 50
— <i>hortensis</i>	50° à 1 50
— — <i>cœrulea</i>	1 50
— <i>japonica</i>	50° à 2 50
— — <i>cœrulea</i>	2 50
— <i>quercifolia</i>	1 50
— <i>radiata</i>	> 50
<i>Hypericum calycinum</i>	> 50
— <i>nepalense</i>	3 >
— <i>rosmarinifolium</i>	> >
— <i>sinense</i>	3 >
<i>Jasminum grandill. New-Zéland.</i>	1 50

<i>Jasminum hispanicum</i>	1 à 2
— — <i>flore pleno</i> ...	2 >
— <i>japonicum</i>	3 >
— <i>nepalense</i>	1 50
— <i>officinale</i>	> 50
— — <i>foliis variegatis</i> ...	1 >
— <i>revolutum foliis variegatis</i> ...	1 50
<i>Ilex aquifolium</i>	> 50
— — <i>fol. argenteo variegatis</i>	1 >
— — — <i>aureo maculatis</i> ...	1 >
— — <i>media picta</i>	1 50
— — <i>calamistrata, très-beau</i>	2 >
— — — <i>foliis variegatis</i> ...	4 >
— — <i>crassifolia vera</i>	6 >
— — <i>ferox fol. argenteo var</i>	2 >
— — — <i>fol. aureo varieg</i>	3 >
— — <i>serrata</i>	1 >
— — <i>foliis variegatis</i>	1 50
— <i>balearica</i>	1 >
— — <i>foliis variegatis</i> ...	2 >
— <i>canadensis</i>	5 >
— <i>caroliniana</i>	5 >
— <i>cassine</i>	1 >
— <i>castanæfolia</i>	2 50
— <i>ciliata</i>	> >
— <i>crocea</i>	> >
— <i>crassifolia des Anglais</i> ...	2 >
— <i>dahoon</i>	1 >
— <i>æstivalis</i>	1 50
— <i>excelsa</i>	> >
— <i>latifolia</i>	2 50 à 6 >
— <i>laurifolia fol. variegatis</i> ...	> >
— <i>linifolia</i>	> >
— <i>magellanica</i>	> >
— <i>mexicana</i>	> >
— <i>opaca</i>	1 >
— <i>perado</i>	3 >
— <i>phyliræfolia</i>	> >
— <i>vomitaria</i>	1 25
<i>Kadsura japonica</i>	1 50
— <i>propinqua</i>	> >
<i>Kalmia glauca</i>	1 >
— <i>latifolia</i>	50° à 2 50
— <i>myrtifolia</i>	3 >
<i>Kleyera japonica</i>	10 >
<i>Laurus Benzoin</i>	1 >
— <i>caroliniana</i>	1 25
— <i>chiloëse</i>	> >
— <i>nobilis</i>	> 50
— — <i>foliis variegatis</i> ...	1 >
— — <i>melissæfolia</i>	2 >
— — <i>salicifolia</i>	1 50
— <i>Tinus (voir Viburnum)</i> ...	
<i>Ledum buxifolium</i>	1 50
— <i>palustre</i>	1 >
<i>Lycesteria formosa</i>	1 >
<i>Ligustrum japonicum</i>	1 >

<i>Ligustrum japonicum foliis varieg.</i>	1 50	<i>Nyssa uniflora</i>	1 50
<i>Lonicera Brownii</i>	1 50	— <i>villosa</i>	1 50
— <i>campanulata</i>	» »	<i>Olea fragrans</i>	2 »
— <i>confusa</i>	1 »	— <i>mexicana</i>	3 »
— <i>Douglasii</i>	1 »	— <i>sativa</i>	1 50
— <i>etrusca</i>	» 50	— — <i>rossica</i>	1 50
— <i>flava</i> (<i>Frazerii</i>)	1 50	<i>Pæonia arborea</i> (<i>Moutan à fleurir</i>)	2 »
— <i>hirsuta</i>	1 50	— — <i>albida latipetala</i>	
— <i>implexa balearica</i>	1 »	— — <i>plenissima</i>	15 »
— <i>japonica</i>	1 »	— — <i>atrorubens</i>	12 »
— <i>latifolia</i>	2 50	— — <i>bicolor stellata</i>	10 »
— <i>Ledebourri</i>	1 »	— — <i>globosa plena</i>	15 »
— <i>longiflora</i> (<i>Nintoa</i>)	1 50	— — <i>grand duc de Bade</i>	15 »
— <i>longifolia</i>	1 50	— — <i>grandiflora nova</i>	5 »
— <i>purpurescens</i>	1 50	— — <i>Rissiana</i>	50 »
— <i>purpurea superba</i>	1 50	— — <i>Impératrix Joséphine</i>	25 »
— <i>quercifolia fol. varieg.</i>	1 »	— — <i>incarnata plena</i>	5 »
— <i>Shepherdii</i>	5 »	— — <i>lilacina plenissima</i>	10 »
— <i>villosa</i>	1 »	— — <i>maculata pl. extra</i>	15 »
<i>Magnolia Alexandria</i>	5 »	— — <i>maxima alba</i>	5 »
— <i>amabilis</i>	3 »	— — <i>Neumannii rubra</i>	
— <i>cordata</i>	3 »	— — <i>plena</i>	15 »
— <i>fuscata</i>	1 50	— — <i>odoratissima</i>	5 »
— <i>glauca</i>	1 50	— — <i>papaveracea</i>	3 »
— — <i>sempervirens</i>	4 »	— — <i>alba plena</i>	10 »
— <i>grandiflora</i>	50 ^c à 2 50	— — <i>odoratissima</i>	5 »
— <i>grandiflora flore pleno</i>	3 »	— — <i>pallida plena</i>	8 »
— — <i>lancifolia</i>	2 50	— — <i>rosea grandiflora</i>	8 »
— — <i>rotundifolia</i>	2 50	— — <i>rubescens</i>	5 »
— <i>Fischerii nova</i>	5 »	— — <i>rubra</i>	5 »
— <i>macrophylla</i>	» »	— — <i>varietas pl. phenicea plena</i>	
— <i>maxima</i>	3 »	— — <i>odorata</i>	12 »
— — <i>latifolia</i>	4 »	— — <i>purpurea de Mathieu</i>	18 »
— <i>Norbertiana</i>	3 »	— — <i>purpurea violacea</i>	6 »
— <i>oxoniensis</i>	2 50	— — <i>Regia</i>	8 »
— <i>purpurea</i>	75 ^c à 2 »	— — <i>rosacea plena</i>	10 »
— <i>Præcia nana</i>	» »	— — <i>Rosæformis de Mathieu</i>	15 »
— <i>pyramidata</i>	4 »	— — <i>rosea alba plena</i>	8 »
— <i>Soulangiana</i>	5 »	— — <i>rosea gallica</i>	» »
— <i>striata</i>	3 »	— — <i>odorata plena</i>	3 »
— <i>tripetala</i>	2 à 5 »	— — <i>rubra</i>	» »
— <i>Thomsoniana</i>	3 »	— — <i>Soulangiana</i>	5 »
— <i>Youlan</i>	3 »	— — <i>striata simplex</i>	3 »
<i>Mahonia aquifolium</i>	1 à 2 50	— — <i>Triomphe de Malines</i>	50 »
— <i> cuculata</i>	10 »	— — — <i>Vandermaelen</i>	10 »
— <i>fascicularis</i>	1 à 2 50	— — <i>Vanhallii</i>	» »
— <i>nervosa</i> (<i>glumacea</i>)	6 »	— — <i>Victoria alba plena de Mathieu</i>	10 »
— <i>repens</i>	1 à 2 »	— — <i>Wallnerii rubra splendens plenissima</i>	10 »
— <i>tenuifolia</i>	3 à 10 »		
— <i>trifoliata</i> (<i>triangularis</i>)	3 à 10 »		
<i>Melia Azedarach</i>	1 50		
<i>Menispermum laurifolium</i>	1 »		
<i>Menziesia polifolia</i>	1 »		
— — <i>alba</i>	1 50		
<i>Myrica cerifera</i>	1 »		
— <i>quercifolia</i>	1 »		
— <i>serrata</i>	1 »		

Paulownia imperialis.....	50 ^c à	5	»	Rhododendron dauricum.....	1	25
Pernetia mucronata.....	1 à	2	»	— elegantissimum.....	3	»
— phyllireæfolia.....		3	»	— excelsum.....	2	»
Peumys fragrans.....		»	»	— globosum.....	2	50
Phyladelphus monstrosus.....		1	»	— glomeratum.....	1	50
— foliis argenteo variegatis..		1	»	— grandiflorum album.....	1	50
Phyllirea angustifolia.....		1	»	— — triumphans...	2	50
— latifolia.....		1	»	— hyazinthisflorum flore pleno	3	»
— media.....		1	»	— imbricatum.....	1	50
— olcifolia.....		1	»	— lacteolum.....	1	50
— salicifolia.....		1	»	— Lowii.....	1	50
Phyllopodium rigidum.....		1	50	— macrophyllum.....	1	50
Photinia serrulata.....		2	50	— maximum album.....	1	50
Pistacia lentiscus.....		2	»	— — Mieliezii.....	1	50
— Therebinthus.....		2	»	— nazarinum.....	1	50
— vera.....		3	»	— nerifolium foliis variegatis	1	50
Pittosporum crenulatum.....		5	»	— pictum.....	2	»
— eriocarpum.....		»	»	— — aureum novum...	»	»
— Mayii.....	2 50 à	5	»	— — superbum.....	3	»
— Tobira.....		1	»	— ponticum coccineum novum	2	»
— — foliis variegatis...		1	»	— ponticum maximum roseum	2	»
— undulatum.....		1	»	— purpureus.....	1	50
— — foliis variegatis.		1	»	— pyramidale flore pleno...	4	»
Prunus laurocerasus foliis aureo				— purpureum plenum.....	1	50
variegatis.		1	»	— Reevesii.....	3	»
— — — argenteo				— roseum.....	2	»
variegatis		1	»	— rigidum.....	1	50
— — angustifolia..		1	»	— ruberrimum novum.....	1	50
— — colchica....	1 50			— Smithii album.....	2	50
Quercus callosa.....		»	»	— speciosum.....	1	50
— coccifera vera.....	10	»	»	— Thomsonii.....	1	50
— confertifolia.....		2	»	— Villmorianum.....	2	»
— chrysophylla.....		8	»	— Whit Cuningham's.....	1	50
— Frenesii.....		3	»	Rhodora canadensis.....	1	50
— Fordii.....		5	»	Ribes albicans (albidum).....	1	50
— Gramantia.....	3 à	5	»	— Beatonii.....	2	»
— heterophylla.....		2	»	— glacialis.....	»	»
— — Lobelii.....		3	»	— sanguineum flore pleno...	5	»
— laurifolia.....		2	»	— sp. du Chili.....	»	»
— rugosa.....		2	»	Rubus fruticosus foliis argenteo		
— serrata.....		»	»	variegatis.....	1	50
Rhaphiolepis lævis.....		1	»	— japonicus.....	2	»
— rubra.....		1	50	— melanocarpus.....	2	50
Rhamnus Alaternus foliis argenteo				— nobilis.....	4	»
variegat.		1	25	— reflexus (moluccanus, si-		
— — — aureo va-				nensis).....	1 à	2 50
riegatis.		1	25	— rotundifolius.....	10	»
— cuculatus.....		3	»	— smilacifolius.....	1	50
Rhododendron album.....		1	50	Salix Humboldtii.....	1	»
— azaloides odoratum album.		1	50	— japonica.....	1	»
— bullatum.....		1	50	Schottia speciosa.....	3	»
— Cartonii.....		1	»	— tamarindifolia.....	3	»
— Catabiense semi-plenum.		3	»	Shepherdia canadensis.....	1	»
— Catesbæi hybridum.....		1	50	Spirea cuneifolia.....	5	»
— coccineum grandiflorum..		2	»	— Douglasii.....	1	50
— — — superbum....		2	»	— fissa.....	1	»
— compactum.....		2	50	— Lindleyana.....	1 50 à	3

Spirea rugosa	1 50	Viburnum crispum	1 50
— sp. Kamoen	1 »	— grandiflorum	1 50
— sp. Hymalaya	4 »	— japonicum (Awafukii)...	2 »
Syringa, duchesse de Nemours ..	3 »	— nudum	1 »
— — d'Orléans	3 »	— — foliis variegatis...	2 »
— Emodii	3 »	— Tinus	50c à 1 50
— macrothyrus	2 »	— — foliis variegatis	1 50
— pteridifolia vera	8 »	Vinca major, foliis aureo reticulatis	5 »
Tetranthera ferruginea	2 50	Xanthorrhiza apiifolia	» 50
— japonica	» »	Yucca aloëfolia, très-fort ..	5f à 10 »
Vaccinium macrocarpum	1 »	— filamentosa	3f à 5 »
— myrsinoïdes	1 »	— flaccida	4 »
— nitidum	1f à 2 »	— japonica	2 »
— Sprengelii	1 50	— foliis variegatis	5 »
— virgatum	1 50		

COLLECTION DE CONIFÈRES.

Cette collection, aussi complète qu'il nous a été possible de la réunir, renferme les espèces et variétés les plus belles et les plus curieuses de ce genre, aujourd'hui si recherché des amateurs; ces espèces et variétés sont exactes; bien qu'acquises à grands frais, la multiplication que nous en avons faite nous permet de les offrir à des prix modérés.

Nous offrons de les échanger contre d'autres espèces ou variétés de même valeur et du même genre que nous ne posséderions pas encore.

Nous recommandons cette collection aux horticulteurs, comme composée de bonnes plantes de commerce.

Coniferen-Sammlung.

Diese Sammlung, so voll ständig als es uns moeglich war sie zu vereinigen, enthält die schoensten und merkwürdigsten Species und Varietäten der Coniferen welche gegenwärtig so sehr von den Liebhabern gesucht sind; die Sorten sind alle richtig benannt und obgleich zu bedeutenden Unkosten angekauft, sind wir durch deren schnelle Vermehrung in den Stand gesetzt, sie zu sehr gemässigten Preissen zu offeriren.

Wir sind bereit dieselben gegen andere Sorten von gleichem Werthe die wir noch nicht besitzen, auszutauschen.

Araucaria Biddwelliana ...	75 à 200 »	Callitris macrostachia	10 »
— brasiliensis	3 »	— triquetra	5 »
— Cunninghamii de graines ,		Cryptomeria japonica	20 »
— d'un mètre	300 »	Cupressus bacciformis	» »
— — boutures	5 »	— glauca	1 50
— elegans, petit	25 »	— juniperoïdes	6 »
— excelsa de graines 3 ^m	800 »	— Lambertii	10 »
— — greffes de têtes	35 »	— Moreton-Bay	3 »
— — boutures 33 cent	12 »	— sempervirens	1 »
— imbricata de graines 3 à ..	5 »	— — horizontalis ..	1 »
Callitris pyramidalis	2 »	— — pyramidalis ...	1 »

Cupressus sp. Mexico	3	>	Juniperus thurifera	5	>
— Swan River	5	>	— virginiana foliis variegatis.	1	50
— thurifera	2	>	— — nana	8	>
— Tournefortii	1	50	— — pendula	6	>
— tumulosa (torulosa)	2	>	— — pumila	6	>
Dacrydium cupressinum 1 ^m , 33... ..	125	>	Phyllocladus asplenifolius, 0 ^m , 33.	3	>
— —	15	>	— glauca	15	à 50
— elatum 80 cent.	100	>	— trichomanoides	5	à 35
— excelsum 1 ^m , ...	100	>	Pinus Ayacahuite	10	>
— Mayii	15	>	— canadensis contorta	2	>
— spicatum, 1 ^m , 33	30	>	— canariensis	2	>
— —	3	à 8	— Calabriensis	2	>
— taxifolium 1 ^m , 25	125	>	— Culterii, 0 ^m , 66	2	>
— —	15	>	— Del Doctor	5	>
Dammara alba, 66 cent.	75	>	— Del Oro	5	>
— australis	10	>	— echinata	3	>
— orientalis	30	>	— filifolia, fort.	25	>
Frenellia capensis	8	>	— Gerardiana	5	à 25
— Hugelii	8	>	— grandis	50	>
— sp. nova	8	>	— halepensis	1	50
Juniperus africana	1	50	— Hamiltoniana	2	>
— Bedfordiana	3	>	— Harringii	30	>
— Bermudiana	3	>	— Hartwegii	10	>
— capensis	2	>	— insignis	5	à 25
— chinensis	2	>	— Lambertiana	5	à 25
— communis daurica	2	>	— lanceolata de graines, 1 à 5		
— — echinoformis	3	.	— — de boutures	1	>
— — nana davurica	3	>	— Laricio caramanica	2	>
— — speciosa	2	>	— leyophylla	10	>
— — suecica 70 centim.	5	>	— Libaniensis	5	>
— dealbata	10	>	— longifolia	6	>
— drupacea	3	>	— Luscombeana	3	>
— excelsa	2	>	— macrophylla fort.	60	>
— Gossamthamea	1	50	— Montezuma	10	>
— flaccida	5	>	— Monticola petit	25	>
— flagelliformis	10	>	— oocarpa	5	>
— hispanica	2	50	— Pallasiana	2	50
— expansa (Cupressus)	3	>	— palustris (australis) de 1 ^m	35	>
— Hudsonii	3	>	— — .. 6 à 15		
— Lorulasii	5	>	— Brunoniana, petit	25	>
— Lycia	1	50	— patula	4	à 10
— macrocarpa	10	>	— — macrocarpa	10	>
— mexicana	3	>	— pinea	1	>
— Oxycedrus	1	50	— pithuysa (maritima)	4	>
— — daurica	4	>	— Pseudo strobis	2	>
— — neoboriensis	5	>	— Rousseliana	30	>
— pendula vera	5	à 15	— Sabiniana de 33 cent.	25	>
— phœnicea	2	>	— strobis excelsa	2	50
— repanda	1	50	— — compressa	5	>
— repens	1	50	— — monticola	25	>
— religiosa	10	>	— — nivea	25	>
— Reewesiana	12	>	— — umbraculifera	25	>
— Sabina elegantissima	2	>	— sylvestris uncinata	3	>
— — foliis variegatis	1	50	— sibirica	5	>
— — tamariscifolia	1	>	— Taxa	5	>
— squammata	5	>	— Teocote	8	>
— tetragona	6	>	— Abies alba pygmaea	10	>

Pinus abies foliis variegatis.....	1 50	Podocarpus dactyloides.....	50 »
— — nana.....	2 »	— Harringtonii.....	10 »
— — pendula.....	5 »	— Jaca.....	5 »
— — pyramidalis.....	2 »	— Japonica.....	2 »
— — Clambrasiliana 2 50 à 10 »		— lanceolata.....	2 »
— — cœrulescens.....	1 »	— longifolia.....	5 »
— — Khutrow..... 2 à 5 »		— Mackoyi.....	3 »
— — Menziesii.....	2 »	— macrophylla.....	10 »
— — mexicana.....	2 »	— mucronata.....	5 »
— — Morinda microphylla.....	» »	— neriifolia.....	5 »
— — Morinda (Pindrow, Smithii).....	2 »	— nucifera.....	3 »
— — nigra.....	2 »	— Pardi.....	30 »
— — orientalis..... 3 à 6 »		— pungens..... 3 à 30 »	
— — rubra cœrulea.....	1 »	Salisburia adianthifolia, de graines	3 »
— Cedrus africana.....	3 »	Taxodium distichum nutans.....	3 »
— — — glauca.....	3 »	— — — sinense.....	2 »
— — deodora..... 2 à 5 »		— — — pendulum.....	3 »
— — Libanii..... 1 à 2 »		— pinnatum.....	25 »
— Larix pendula.....	5 »	— sempervirens 33 à 50 cen- timètres..... 10 à 25 »	
— Picea amabilis.....	25 »	— species n. 1.....	3 »
— — Douglasii.....	10 »	— — n. 2.....	3 »
— — Hudsonii (Banksiana).....	5 »	Taxus baccata fastigiata.....	2 »
— — hybrida.....	5 »	— — fol. varieg.....	1 50
— — nobilis.....	10 »	Thuya australis.....	1 50
— — Nordmaniana.....	20 »	— articulata.....	2 »
— — pichta (siberica).....	3 »	— filiformis..... 2 à 5 »	
— — Pinsapo (Luscom- beana).....	2 »	— intermedia vera.....	5 »
— — religiosa.....	10 »	— occidentalis fol. varieg... 5 »	
— — taxifolia pyramidalis.....	10 »	— orientalis stricta.....	1 »
— — Webbiana 2 ¹ 50 ^c à 8 »		— — tatarica.....	1 »
Podocarpus canadensis.....	1 50	— nepalensis.....	2 50
— — foliis varieg..	» »	— plicata.....	1 »
— angustifolia.....	» »	— — Warena.....	1 »
— coryacea.....	5 »	— thurifera mexicana.....	3 »

PRIX DES COLLECTIONS A NOTRE CHOIX.

Les collections suivantes ne sont composées que des meilleures variétés de chaque genre. Les plantes que nous fournissons sont toujours bien portantes; leur force est proportionnée à leur rareté.

Nous faisons une réduction de dix pour cent aux amateurs qui nous demandent les collections en double, c'est-à-dire deux exemplaires de chaque variété d'une même collection.

Sortiments - Preisse nach unserer Auswahl.

Folgende Sortimente enthalten die schönsten Sorten jeder Gattung. Die Stärke der

Pflanzen steht im Verhältniss mit der Neuheit der Sorten; wir werden jedoch immer die stärkeren Pflanzen wählen.

Abnehmer, die Sortimente doppelt nehmen, erhalten einen Rabatt von 10 pCt. im Betrage.

Acacia.....	12	espèces et variétés.....	8	>
Aster vivaces.....	20	—	8	>
Azalea indica.....	50	variétés.....	50	>
— —	50	— plus nouvelles.....	90	>
— —	25	— anciennes.....	15	>
— —	25	— nouvelles.....	35	>
— pontica.....	50	belles variétés.....	70	>
— —	25	—	40	>
Bignonia.....	8	espèces et variétés.....	8	>
Camellia.....	200	belles variétés, de 0 ^m ,33 à 0 ^m ,66....	400	>
—	100	—	150	>
—	100	— de 0 ^m ,66 à 0 ^m ,80....	250	>
—	100	— greffes d'un an. 100 à	50	>
—	50	— de 0 ^m ,33 à 0 ^m ,66....	75	>
—	50	— plus nouvelles.....	125	>
—	50	— plus nouvelles. 150 à	400	>
Chrysanthemum indicum.....	40	variétés.....	18	>
Clematis.....	15	espèces et variétés.....	35	>
Correa.....	12	variétés.....	15	>
—	8	— nouvelles.....	25	>
Daphné.....	12	—	10	>
—	12	— plus nouvelles.....	15	>
Erica.....	50	espèces et variétés.....	75	>
—	50	—	150	>
—	25	—	30	>
—	25	—	20	>
Kennedia.....	12	—	15	>
Lobelia.....	12	—	15	>
Petunia.....	25	belles variétés.....	12	>
Phlox.....	25	nouvelles variétés.....	25	>
—	25	—	18	>
Plantes de serre chaude.....	50	espèces.....	75	>
— — froide.....	100	—	75 à 150	>
— —	50	—	25 à 75	>
— vivaces.....	100	—	30 à 50	>
Rhododendron arboreum.....	50	belles variétés.....	90	>
— —	25	—	35 à 45	>
— —	12	—	18	>
Conifères (Arbres verts).....	100	espèces en pots.....	300	>
— —	50	—	75 à 200	>
— —	25	—	30 à 150	>
Camellia simples, bon à greffer, le 100.....			40	>
— en boutons, belles variétés, le 100.....			150 à 200	>
— — — plus fort, le cent.....			60	>
Rhododendron, bon à greffer, le 100.....			15	>

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)